



BERING

L'EXPERIENCE DES CONDITIONS EXTREMES



ABBIGLIAMENTO PER OPERATORI DI POLIZIA IN BORGHESE

DRIFT



Dimensioni disponibili : [Guida alle taglie](#)

S	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL
---	---	---	----	-----	------	-----

colori disponibili :



MATERIALI

- Softshell

ETANCHEITE ETANCHEITE

- Membrana impermeabile

TERMOREGOLAZIONE

- Scarpetta in piuma d'oca rimovibile

PROTEZIONI

- Protezioni regolabili per i gomiti CE OMEGA
- Protezioni per le spalle CE OMEGA
- Tasca dorsale CE

COMFORT

- Body Fit
- Sistema di ventilazione ADS
- 2 tasche esterne
- Sistema anti-svolazzamento sulle maniche
- Cappuccio amovibile
- Tasca per portafoglio
- 2 tasche interne
- Patte di chiusura sui polsini con cerniere
- Passanti per raccordo sui pantaloni

RESPIRABILITÀ

- Superiore

FISSO_DOUBILE

- Laminated fixed mesh lining

MODELLO

- Body Fit

STANDARD

- EN 1621-1: 2013, EN 17092 classe A

HOODIZ



Dimensioni disponibili : [Guida alle taglie](#)

S	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL
---	---	---	----	-----	------	-----

colori disponibili :



MATERIALI

- Cotone
- Dupont Kevlar®

STANDARD

- EN 1621-1: 2013, EN 17092 classe A

PROTEZIONI

- Protezioni regolabili per i gomiti CE OMEGA
- Protezioni per le spalle CE OMEGA
- Tasca dorsale CE

COMFORT

- Regular Fit
- Tasca per portafoglio
- Tasca interna
- 2 tasche esterne
- Passanti per raccordo sui pantaloni
- Intern adjustable cuffs

FISSO_DOUBILE

- Fodera fissa mesh 3D

MODELLO

- Regular Fit

MACEO



Dimensioni disponibili : [Guida alle taglie](#)

S	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL
---	---	---	----	-----	------	-----

colori disponibili :



MATERIALI

- Fibretech 600D

ETANCHEITE ETANCHEITE

- BWTECH Classic membrana

TERMOREGOLAZIONE

- SHELLTECH Classic fodera rimovibile

PROTEZIONI

- Protezioni regolabili per i gomiti CE OMEGA
- Protezioni per le spalle CE OMEGA
- Tasca dorsale CE

COMFORT

- Body Fit
- Tasca per portafoglio
- 2 tasche interne
- 2 tasche esterne
- Patte di chiusura sui polsini con cerniere
- Passanti per raccordo sui pantaloni
- Cintura ajustada
- Estensione del colletto

RESPIRABILITÀ

- Alta

FISSO_DOUBILE

- Laminated fixed mesh lining

MODELLO

- Body Fit

STANDARD

- EN 1621-1: 2013, pr EN 17092

FALCON



Dimensioni disponibili : [Guida alle taglie](#)

S	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL
---	---	---	----	-----	------	-----

colore disponibile :



MATERIALI

- Fibretech 600D

ETANCHEITE ETANCHEITE

- Membrana impermeabile

TERMOREGOLAZIONE

- Fodera termica amovibile completa 90

PROTEZIONI

- Protezioni regolabili per i gomiti CE OMEGA
- Protezioni per le spalle CE OMEGA
- Tasca dorsale CE

COMFORT

- Regular Fit
- 2 tasche interne
- 2 tasche esterne
- Patte di chiusura sui polsini
- Passanti per raccordo sui pantaloni
- Cintura ajustada
- Estensione del colletto

RESPIRABILITÀ

- Alta

FISSO DOUBILE

- Laminated fixed mesh lining

MODELLO

- Regular Fit

STANDARD

- Dire d'expert basé sur la EN 13595 : 2002
- EN 1621-1: 2013

BATIST



Dimensioni disponibili : [Guida alle taglie](#)

S	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL
---	---	---	----	-----	------	-----

colori disponibili :



MATERIALI

- Fibretech 600D
- Hard mesh

ETANCHEITE ETANCHEITE

- Membrana amovibile
- impermeabile

TERMOREGOLAZIONE

- Fodera termica amovibile completa 120 g

PROTEZIONI

- Protezioni regolabili per i gomiti CE OMEGA
- Protezioni per le spalle CE OMEGA
- Tasca dorsale CE

COMFORT

- Regular Fit
- 2 tasche esterne
- 2 tasche interne
- Tasca per portafoglio
- Collo regolabile con bottoni automatici
- Patte di chiusura sui polsini
- Cintura ajustada
- Estensione del colletto
- Sistema anti-svolazzamento sulle maniche
- Cerniera di raccordo giacca/pantaloni

RESPIRABILITÀ

- Elevata

FISSO_DOUBILE

- Fodera fissa a rete

MODELLO

- Regular Fit

STANDARD

- EN 1621-1: 2013, EN 17092 classe A

RIKO



Dimensioni disponibili : [Guida alle taglie](#)

S	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL
---	---	---	----	-----	------	-----

colori disponibili :



MATERIALI

- Fibretech 600D
- Hard mesh

STANDARD

- Dire d'expert basé sur la EN 13595 : 2002
- EN 1621-1: 2013

PROTEZIONI

- Protezioni regolabili per i gomiti CE OMEGA
- Protezioni per le spalle CE OMEGA
- Tasca dorsale CE

COMFORT

- Regular Fit
- Tasca interna
- 2 tasche esterne
- Patte di chiusura sui polsini con cerniere
- Cintura ajustada

FISSO_DOUBILE

- Fodera fissa a rete

MODELLO

- Regular Fit

MALIBU



Dimensioni disponibili : [Guida alle taglie](#)

S	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL
---	---	---	----	-----	------	-----

colore disponibile :



MATERIALI

- Fibretech 600D
- Hard mesh
- Mesh 3D

MODELLO

- Regular Fit

STANDARD

- EN 1621-1: 2013, EN 17092 classe A

ETANCHEITE ETANCHEITE

- Giacca impermeabile incorporato

PROTEZIONI

- Protezioni per le spalle CE ALPHA
- Protezioni regolabili per i gomiti CE ALPHA
- Tasca dorsale CE

COMFORT

- Regular Fit
- 3 tasche esterne
- Tasca interna
- Tasca per portafoglio
- Sistema anti-svolazzamento sulle maniche
- Patte di chiusura sui polsini
- Cintura ajustada
- Cerniera di raccordo giacca/pantaloni

FISSO DOUBILE

- Fodera fissa hard mesh

PANAMA



Dimensioni disponibili : [Guida alle taglie](#)

S	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL
---	---	---	----	-----	------	-----

colore disponibile :



MATERIALI

- Fibretech 600D

ETANCHEITE ETANCHEITE

- Membrana impermeabile

TERMOREGOLAZIONE

- Fodera termica amovibile completa 120 g

PROTEZIONI

- Protezioni regolabili per i gomiti CE OMEGA
- Protezioni per le spalle CE OMEGA
- Tasca dorsale CE

COMFORT

- Regular Fit
- 5 tasche esterne
- Sistema di ventilazione ADS
- 2 tasche interne
- Cintura ajustada
- Patte di chiusura sui polsini
- Passanti per raccordo sui pantaloni
- Estensione del colletto

RESPIRABILITÀ

- Alta

FISSO_DOUBILE

- Laminated fixed mesh lining

MODELLO

- Regular Fit

STANDARD

- EN 1621-1: 2013, EN 17092 classe A

ZANDER



Dimensioni disponibili : [Guida alle taglie](#)

S	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL
---	---	---	----	-----	------	-----

colori disponibili :



MATERIALI

- Serica

ETANCHEITE ETANCHEITE

- Membrana impermeabile

TERMOREGOLAZIONE

- Fodera termica amovibile completa 90 g

PROTEZIONI

- Protezioni regolabili per i gomiti CE OMEGA
- Protezioni per le spalle CE OMEGA
- Tasca dorsale CE

COMFORT

- Body Fit
- 4 tasche esterne
- Tasca sull'avambraccio
- 2 tasche interne
- Patte di chiusura sui polsini con cerniere
- Sistema anti-svolazzamento sulle maniche
- Collo alto
- Collo con bordo a coste
- Polsini con bordo a coste
- Cintura ajustada

RESPIRABILITÀ

- Alta

FISSO DOUBILE

- Laminated fixed mesh lining

MODELLO

- Body Fit

STANDARD

- Dire d'expert basé sur la EN 13595 : 2002
- EN 1621-1: 2013

INSIGHT



Dimensioni disponibili : [Guida alle taglie](#)

S	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL
---	---	---	----	-----	------	-----

colore disponibile :



MATERIALI

- Softshell
- Ponge

ETANCHEITE ETANCHEITE

- BWTECH Super membrana

TERMOREGOLAZIONE

- SHELLTECH Super fodera rimovibile

PROTEZIONI

- Protezioni regolabili per i gomiti CE ALPHA
- Protezioni per le spalle CE ALPHA
- Tasca dorsale CE

COMFORT

- Body Fit
- Tasca sull'avambraccio
- Tasca per portafoglio
- 2 tasche interne
- 2 tasche esterne
- Patte di chiusura sui polsini con cerniere
- Collo in neoprene

RESPIRABILITÀ

- Elevata

MODELLO

- Body Fit

STANDARD

- EN 1621-1: 2013, pr EN 17092

CHUCK



Dimensioni disponibili : [Guida alle taglie](#)

S	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL
---	---	---	----	-----	------	-----

colori disponibili :



MATERIALI

- Serica

ETANCHEITE ETANCHEITE

- Membrana impermeabile

TERMOREGOLAZIONE

- Fodera termica amovibile completa in alluminio 120

PROTEZIONI

- Protezioni regolabili per i gomiti CE ALPHA
- Protezioni per le spalle CE ALPHA
- Tasca dorsale CE

COMFORT

- Body Fit
- 4 tasche esterne
- Tasca sull'avambraccio
- 2 tasche interne
- Tasca per portafoglio
- Patte di chiusura sui polsini con cerniere
- Cintura ajustada
- Fibbia di chiusura regolabile sul collo
- Passanti per raccordo sui pantaloni

RESPIRABILITÀ

- Elevata

FISSO DOUBILE

- Laminated fixed mesh lining

MODELLO

- Body Fit

STANDARD

- EN 1621-1: 2013, EN 17092 classe AA

CARVER

Dimensioni disponibili : [Guida alle taglie](#)

S	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL
---	---	---	----	-----	------	-----

colori disponibili :



MATERIALI

- Softshell

ETANCHEITE ETANCHEITE

- Membrana impermeabile

TERMOREGOLAZIONE

- Scarpetta in piuma d'oca rimovibile

PROTEZIONI

- Protezioni regolabili per i gomiti CE ALPHA
- Protezioni per le spalle CE ALPHA
- Tasca dorsale CE

COMFORT

- Body Fit
- Sistema di ventilazione ADS
- Tasca sull'avambraccio
- Tasca per portafoglio
- 2 tasche interne
- 4 tasche esterne
- Patte di chiusura sui polsini con cerniere
- Passanti per raccordo sui pantaloni

RESPIRABILITÀ

- Elevata

FISSO DOUBILE

- Laminated fixed mesh lining

MODELLO

- Body Fit

STANDARD

- EN 1621-1: 2013, EN 17092 classe A

TIJUANA GTX



Dimensioni disponibili : [Guida alle taglie](#)

S	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL
---	---	---	----	-----	------	-----

colore disponibile :



MATERIALI

- Laminato GORE-TEX®

ETANCHEITE ETANCHEITE

- Impermeabile Laminato GORE-TEX®

TERMOREGOLAZIONE

- SHELLTECH Mega fodera rimovibile

PROTEZIONI

- Protezioni regolabili per i gomiti CE OMEGA
- Protezioni per le spalle CE OMEGA
- Tasca dorsale CE

COMFORT

- Regular Fit
- Pulse Air System
- Tasca per portafoglio
- 4 tasche esterne
- 2 tasche interne
- Sistema anti-svolazzamento sulle maniche
- Patte di chiusura in girovita
- Patte di chiusura sui polsini con cerniere
- Cerniera di raccordo giacca/pantaloni
- Collo regolabile con bottoni automatici
- Cerniere laterali
- Estensione del colletto

RESPIRABILITÀ

- Ottimale

TAGLIO

- Regular Fit

STANDARD

- EN 1621-1: 2013, pr EN 17092

JACKY GTX



Dimensioni disponibili : [Guida alle taglie](#)

S	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL
---	---	---	----	-----	------	-----

colori disponibili :



MATERIALI

- Laminato GORE-TEX®

ETANCHEITE ETANCHEITE

- Impermeabile Laminato GORE-TEX®

TERMOREGOLAZIONE

- SHELLTECH Classic fodera rimovibile

PROTEZIONI

- Protezioni per le spalle CE ALPHA
- Protezioni regolabili per i gomiti CE ALPHA
- Tasca dorsale CE

COMFORT

- Body Fit
- Passanti per raccordo sui pantaloni
- 4 tasche esterne
- Tasca sull'avambraccio
- 2 tasche interne
- Tasca per portafoglio
- Pulse Air System
- Cintura ajustada
- Patte di chiusura sui polsini con cerniere

RESPIRABILITÀ

- Ottimale

FISSO DOUBILE

- Fodera fissa a rete

MODELLO

- Body Fit

STANDARD

- EN 1621-1: 2013, EN 17092 classe A

CORTEX

Dimensioni disponibili : [Guida alle taglie](#)

T8	T9	T10	T11	T12	T13
----	----	-----	-----	-----	-----

colori disponibili :



STAGIONE

- Estate

STANDARD

- En 13594: 2015

MATERIALI

- Spandex
- Neoprene
- Pelle di capra

PROTEZIONI

- Scocche di carbonio
- Rinforzi per i palmi
- Rinforzo dell'articolazione

COMFORT

- Sensor System
- Grip
- Patta di chiusura sui polsini
- Polsino corto

FISSO_DOUBILE

- Fodera in poliestere

MEXICO PERFO



Dimensioni disponibili : [Guida alle taglie](#)

T8	T9	T10	T11	T12	T13
----	----	-----	-----	-----	-----

colore disponibile :



STAGIONE

- Estate

STANDARD

- En 13594: 2015

MATERIALI

- Pelle di capra

PROTEZIONI

- Rinforzi per i palmi

COMFORT

- Patta di chiusura sui polsini
- Polsino corto

FISSO_DOUBILE

- Fodera in poliestere

MEXICO



Dimensioni disponibili : [Guida alle taglie](#)

T8	T9	T10	T11	T12	T13
----	----	-----	-----	-----	-----

colore disponibile :



STAGIONE

- Estate

STANDARD

- En 13594: 2015

MATERIALI

- Pelle di capra

PROTEZIONI

- Rinforzi per i palmi

COMFORT

- Patta di chiusura sui polsini
- Polsino corto

FISSO_DOUBILE

- Fodera in poliestere

KX 2



Dimensioni disponibili : [Guida alle taglie](#)

T8	T9	T10	T11	T12	T13
----	----	-----	-----	-----	-----

colore disponibile :



STAGIONE

- Estate

MATERIALI

- Mesh 3D
- Mesh
- Pelle di capra

ETANCHEITE ETANCHEITE

- Doublure Fixe Filet Contrecollée

COMFORT

- Sensor System
- Grip
- Patta di chiusura sui polsini
- Polsino corto

FISSO DOUBILE

- Fodera in poliestere

STANDARD

- En 13594: 2015

SIVERS



Dimensioni disponibili : [Guida alle taglie](#)

T8	T9	T10	T11	T12	T13
----	----	-----	-----	-----	-----

colore disponibile :



STAGIONE

- Mezza stagione

MATERIALI

- Pelle di capra

ETANCHEITE ETANCHEITE

- Membrana impermeabile

PROTEZIONI

- Scocche
- Rinforzi per i palmi

COMFORT

- Sensor System
- Patta di chiusura sui polsini
- Polsino lungo
- Soffietto articolazioni

FISSO_DOUBILE

- Fodera in poliestere

STANDARD

- En 13594: 2015

TIMON GTX



Dimensioni disponibili : [Guida alle taglie](#)

T8	T9	T10	T11	T12	T13
----	----	-----	-----	-----	-----

colore disponibile :



STAGIONE

- Inverno

MATERIALI

- Pelle di capra
- Amara

ETANCHEITE ETANCHEITE

- Membrana GORE-TEX® impermeabile

PROTEZIONI

- Scocche
- Rinforzi per i palmi
- Rinforzo laterale

COMFORT

- Sensor System
- Grip
- Doppia patta di chiusura sui polsini
- Polsino lungo
- Soffietto articolazioni
- Schermo raclette

FISSO_DOUBILE

- Fodera in poliestere

STANDARD

- En 13594: 2015

FLITZ

Dimensioni disponibili : [Guida alle taglie](#)

T8	T9	T10	T11	T12	T13
----	----	-----	-----	-----	-----

colore disponibile :



MATERIALI

- Softshell
- Powertech
- Pelle di capra

STAGIONE

- Mezza stagione

ETANCHEITE ETANCHEITE

- Membrana GORE-TEX® impermeabile

PROTEZIONI

- Scocche
- Rinforzi per i palmi

COMFORT

- Sensor System
- Grip
- Patta di chiusura sui polsini
- Polsino di media lunghezza
- Schermo raclette

FISSO_DOUBILE

- Fodera in poliestere

STANDARD

- En 13594: 2015



HERCULE GTX



Dimensioni disponibili : [Guida alle taglie](#)

T8	T9	T10	T11	T12	T13
----	----	-----	-----	-----	-----

colore disponibile :



STAGIONE

- Inverno

MATERIALI

- Softshell
- Pelle di capra

ETANCHEITE ETANCHEITE

- Membrana GORE-TEX® impermeabile

PROTEZIONI

- Scocche
- Rinforzi per i palmi

COMFORT

- Sensor System
- Grip
- Doppia patta di chiusura sui polsini
- Soffietto articolazioni
- Polsino lungo
- Schermo raclette

FISSO_DOUBILE

- Fodera in poliestere

STANDARD

- En 13594: 2015

ALKOR



Dimensioni disponibili : [Guida alle taglie](#)

S	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL
---	---	---	----	-----	------	-----

colore disponibile :



MATERIALI

- Softshell

TAGLIO

- Body Fit

ETANCHEITE ETANCHEITE

- BWTECH Super membrana

STANDARD

- EN 1621-1: 2013,pr EN 17092

PROTEZIONI

- Protezioni regolabili per le ginocchia CE ALPHA

COMFORT

- Body Fit
- Cerniera di raccordo giacca/pantaloni
- 3 tasche esterne
- Cerniere sulle caviglie
- Sistema di ventilazione ADS
- Patta di chiusura in girovita

FISSO DOUBILE

- Laminated fixed mesh lining

CANCUN PANT

Dimensioni disponibili : [Guida alle taglie](#)

S	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL
---	---	---	----	-----	------	-----

colore disponibile :



MATERIALI

- Fibretech 600D
- Hard mesh

STANDARD

- Dire d'expert basé sur la EN 13595 : 2002
- EN 1621-1: 2013

PROTEZIONI

- Protezioni regolabili per le ginocchia CE
- Protezioni dei fianchi CE

COMFORT

- Regular Fit
- 2 tasche esterne
- Cintura ajustada
- Elastico amovibile a fine gamba
- Lunghezza fine gamba regolabile
- Patta di chiusura a fine gamba
- Cerniera di raccordo giacca/pantaloni

FISSO_DOUBILE

- Fodera fissa hard mesh

TAGLIO

- Regular Fit



KLYN



Dimensioni disponibili : [Guida alle taglie](#)

S	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL
---	---	---	----	-----	------	-----

colore disponibile :



MATERIALI

- Denim stretch
- Dupont Kevlar®

STANDARD

- EN 1621-1: 2013, pr EN 17092

PROTEZIONI

- Protezioni regolabili per le ginocchia CE EASYFLEX

COMFORT

- Slim Fit
- 5 tasche esterne

FISSO_DOUBILE

- Scarpetta in policotone

TAGLIO

- Slim Fit

MARLOW



Dimensioni disponibili : [Guida alle taglie](#)

S	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL
---	---	---	----	-----	------	-----

colori disponibili :



MATERIALI

- Denim stretch
- Dupont Kevlar®

TAGLIO

- Tapered Fit

ETANCHEITE ETANCHEITE

- Doublure Stretch Polycoton

STANDARD

- EN 1621-1: 2013,pr EN 17092

PROTEZIONI

- Protezioni regolabili per le ginocchia CE EASYFLEX

COMFORT

- Tapered Fit
- 5 tasche esterne

FISSO_DOUBILE

- Scarpetta in policotone

WALTER



Dimensioni disponibili : [Guida alle taglie](#)

T40	T41	T42	T43	T44	T45	T46
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

colori disponibili :



MATERIALI

- Pelle sintetica

CALZATURE

- Sneakers

ETANCHEITE ETANCHEITE

- Membrana impermeabile

PROTEZIONI

- Punta rinforzata
- Rinforzo del tallone
- Rinforzo selettore
- Shoe anti-transverse crushing

COMFORT

- Patta di chiusura girevole
- Serraggio della caviglia
- Materiale riflettente

FISSO_DOUBILE

- Fodera in poliestere

STANDARD

- En 13634:2017

X-TOURER



Dimensioni disponibili : [Guida alle taglie](#)

T40	T41	T42	T43	T44	T45	T46
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

colore disponibile :



MATERIALI

- Pelle sintetica
- Nabuk

CALZATURE

- Stivali

ETANCHEITE ETANCHEITE

- Membrana impermeabile

PROTEZIONI

- Rinforzi anatomici di Malleole
- Punta rinforzata
- Rinforzo del tallone
- Shoe anti-transverse crushing
- Rinforzi per le tibie

COMFORT

- Soffietto
- Zip laterale

FISSO_DOUBILE

- Fodera in poliestere

STANDARD

- En 13634:2017

SKYDECK



Dimensioni disponibili : [Guida alle taglie](#)

T40	T41	T42	T43	T44	T45	T46
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

colori disponibili :



MATERIALI

- Pelle di vacchetta

FISSO_DOUBILE

- Fodera in poliestere

CALZATURE

- Sneakers

ETANCHEITE ETANCHEITE

- Membrana impermeabile

PROTEZIONI

- Punta rinforzata
- Rinforzo del tallone
- Rinforzo selettore
- Shoe anti-transverse crushing

COMFORT

- Tirante sul tacco
- Zip laterale
- Materiale riflettente

HORACE



Dimensioni disponibili : [Guida alle taglie](#)

T40	T41	T42	T43	T44	T45	T46
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

colori disponibili :



MATERIALI

- Pelle sintetica
- Polyamide

CALZATURE

- Sneakers

ETANCHEITE ETANCHEITE

- Membrana impermeabile

PROTEZIONI

- Rinforzi anatomici di Malloleole
- Punta rinforzata
- Rinforzo del tallone
- Shoe anti-transverse crushing
- Rinforzo selettore

COMFORT

- Tirante sul tacco
- Serraggio della caviglia
- Lacci aggiuntivi forniti
- Materiale riflettente

RESPIRABILITÀ

- Superiore

FISSO_DOUBILE

- Fodera in poliestere

STANDARD

- En 13634:2017

GUIDA ALLE TAGLIE / SIZE GUIDE

GIUBBOTTI E GIACCHE DA UOMO / MEN JACKETS

TAGLIA BERING / BERING SIZE	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
TAGLIA FRANCESE / FRENCH SIZE	44	46/48	50/52	54/56	58/60	62	64
REGNO UNITO - GERMANIA / UK - GERMANY	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
ITALIE / ITALY	48	50	52	54	56	58	60
CIRCONFERENZA TORACE / CHEST SIZE IN CM	85-88	89-96	97-104	105-112	113-120	121-124	125-128

GIUBBOTTI E GIACCHE DA DONNA / WOMEN JACKETS

TAGLIA BERING / BERING SIZE	T0	T1	T2	T3	T4	T5	T6
TAGLIA FRANCESE / FRENCH SIZE	36	38	40	42	44	46	48
REGNO UNITO - GERMANIA / UK - GERMANY		T0	T1	T2	T3	T4	T5
ITALIA / ITALY	36	38	40	42	44	46	48
CIRCONFERENZA TORACE / CHEST SIZE IN CM	82-86	87-90	91-94	95-98	99-102	103-106	107-110

GUANTI DA UOMO / MEN GLOVES

TAGLIA BERING / BERING SIZE	8	9	10	11	12	13
TAGLIA UNIVERSALE / UNIVERSAL SIZE	S	M	L	XL	2XL	3XL
CIRCONFERENZA PALMO / HAND CIRCUMFERENCE IN CM	20-21	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26

GUANTI DA DONNA / WOMEN GLOVES

TAGLIA BERING / BERING SIZE	5	6	7	8	9
TAGLIA UNIVERSALE / UNIVERSAL SIZE	S	M	L	XL	2XL
CIRCONFERENZA PALMO / HAND CIRCUMFERENCE IN CM	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22

PANTALONI DA UOMO / MEN TROUSERS

TAGLIA BERING / BERING SIZE	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
TAGLIA FRANCESE / FRENCH SIZE	38	40	42/44	46/48	50/52	54/56	58
REGNO UNITO - GERMANIA / UK - GERMANY	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
ITALIA / ITALY	48	50	52	54	56	58	60
GROVITA' / WAIST SIZE IN CM	77-80	81-84	85-92	93-100	101-108	109-116	117-124

PANTALONI DA DONNA / WOMAN TROUSERS

TAGLIA BERING / BERING SIZE	T0	T1	T2	T3	T4	T5	T6
TAGLIA UNIVERSALE / UNIVERSAL SIZE	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
TAGLIA FRANCESE / FRENCH SIZE	36	38	40	42	44	46	48
REGNO UNITO - GERMANIA / UK - GERMANY		T0	T1	T2	T3	T4	T5
ITALIA / ITALY	36	38	40	42	44	46	48
GROVITA' / WAIST SIZE IN CM	59-63	64-67	68-71	72-75	76-79	80-83	84-87

TUTE / RACING SUITS

TAGLIA BERING / BERING SIZE	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
CIRCONFERENZA TORACE / CHEST SIZE IN CM	102	106	110	114	118	122	126
GROVITA' / WAIST SIZE IN CM	91	95	99	103	107	111	115
LUNGHEZZA DELLE GAMBE / LENGTH OF LEGS IN CM	100	102	104	106	108	110	112
LUNGHEZZA DEL CAVALLO IN CM / LENGTH OF THE CROTH IN CM	76	77	78	79	80	81	82

KINGSIZE: GIUBBOTTI E GIACCHE / JACKETS

TAGLIA FRANCESE / FRENCH SIZE	WL	WXL	W2XL	W3XL	W4XL	W5XL
REGNO UNITO - GERMANIA / UK - GERMANY	WM	WL	WXL	W2XL	W3XL	W4XL
ITALIA / ITALY	W52	W54	W56	W58	W60	W62
CIRCONFERENZA TORACE / CHEST SIZE IN CM	135	140	145	150	155	160
CIRCONFERENZA ADDOMINALE / GIRTH SIZE IN CM	128	133	138	143	148	153

QUEENSIZE: GIUBBOTTI E GIACCHE / JACKETS

TAGLIA FRANCESE / FRENCH SIZE	WT2	WT3	WT4	WT5	WT6	WT7
REGNO UNITO - GERMANIA / UK - GERMANY	WT1	WT2	WT3	WT4	WT5	WT6
ITALIA / ITALY	W40	W42	W44	W46	W48	W50
CIRCONFERENZA TORACE / CHEST SIZE	105	108	111	114	117	120
FIANCHI / HIP SIZE	110	113	116	119	122	125

KINGSIZE : PANTALONI / TROUSERS

TAGLIA FRANCESE / FRENCH SIZE	WL	WXL	W2XL	W3XL	W4XL	W5XL
REGNO UNITO - GERMANIA / UK - GERMANY	WM	WL	WXL	W2XL	W3XL	W4XL
ITALIA / ITALY	W52	W54	W56	W58	W60	W62
GROVITA' / WAIST SIZE IN CM	108	112	116	120	124	128

QUEENSIZE : PANTALONI / TROUSERS

TAGLIA FRANCESE / FRENCH SIZE	WT2	WT3	WT4	WT5	WT6	WT7
REGNO UNITO - GERMANIA / UK - GERMANY	WT1	WT2	WT3	WT4	WT5	WT6
ITALIA / ITALY	W40	W42	W44	W46	W48	W50
GROVITA' / WAIST SIZE	82/86	86/94	94/102	102/110	110/118	118/126
FIANCHI / HIP SIZE	108/112	112/118	118/124	124/130	130/136	136/142

BAMBINI: GIACCHE / KID JACKETS

TAGLIA BERING BERING SIZE	T6	T8	T10	T12
ETÀ	6 ANS / YEARS	8 ANS / YEARS	10 ANS / YEARS	12 ANS / YEARS
ALTEZZA	114	126	138	150

DORSALE / BACK PROTECTORS

TAGLIA DORSALE BACK PROTECTOR	T1 (40X27 CM)	T2 (43X30 CM)
UOMO/MAN	S, M, L	XL, 2XL, 3XL, 4XL
DONNA/WOMAN	T0,T1,T2, T3, T4, T5, T6	



BERING

AGENZIA ITALIA PER FORNITURE CASCHI SPECIALI PER POLIZIE LOCALI



POLICARBONATO “puro” il miglior tecnopolimero esistente per gli impieghi in cui è richiesta una elevata sicurezza e resistenza agli urti

I nostri Caschi Speciali per Polizia sono realizzati in POLICARBONATO “puro” non utilizziamo calotte in ABS e/o resine termoplastiche HRT e/o HPTT e/o HG CHEM HI 100H HIGH IMPACT ABS.

La calotta è stampata in POLICARBONATO “puro” (PC) la resina che, a parità di forma, spessore e procedimento, assicura prestazioni superiori soprattutto in termini di resistenza ai forti impatti. Durante la prova di resistenza all'urto, tale prodotto ha fatto registrare valori pari a 900-1000 J/m contro i valori massimi di 550-600 J/m della resina (ABS: Acrilonitrile, Butadiene, Stirene) e/o composti simili (blend) di (ABS/PC) che vengono identificati come resine termoplastiche quali HRT (High Resistance Thermoplastic) e/o HG CHEM HI 100H HIGH IMPACT ABS, entrambi mix di miscele per lo stampaggio della quasi totalità dei caschi da motociclista presenti sul mercato.

Il POLICARBONATO “puro” ha proprietà di resistenza meccanica ben superiori all'ABS e/o ai suoi derivati contenenti Butadiene, sostanza chimica che nel tempo degrada rapidamente, tanto da cambiarne le proprietà meccaniche dopo solo 6-12 mesi.

Il POLICARBONATO “puro” ha un range termico che oscilla da -30°C a +120°C, contro un range da -20°C a +50°C delle termoplastiche realizzate in ABS e/o HRT e HPTT e/o in HG CHEM HI 100H HIGH IMPACT ABS, tanto che alla temperatura di 80°C (temperatura che il casco potrebbe sopportare chiuso in un bauletto) il POLICARBONATO “puro” si mantiene stabile, mentre l'ABS e i suoi simili HRT e HPTT conoscono una deformazione, così come il test eseguito a -20°C rileva come il POLICARBONATO “puro” non presenti rotture alle temperature rigide, mentre l'ABS e le resine termoplastiche HRT e/o HPTT, diventino molto fragili.

I nostri Caschi realizzati in POLICARBONATO “puro”, al contrario, mantengono la propria struttura originale per molti anni.



Garanzia Nolan:

I caschi della serie "Speciali" destinati alle Polizie prodotti dal Gruppo Nolan sono garantiti per 5 anni dalla data di acquisto per qualsiasi difetto di materiali e fabbricazione.

Prodotti disponibili sul portale
degli acquisti della
Pubblica Amministrazione.

AGENZIA ITALIA PER FORNITURE CASCHI SPECIALI PER POLIZIE

REFERENZE

 **Nolangroup**
MADE IN ITALY

 **brumar**
DIVISE




Nolangroup sottolinea con orgoglio che da anni accompagna i corpi motociclistici di numerosi enti pubblici nazionali ed internazionali:

 ITALIA POLIZIA DI STATO
 ITALIA CARABINIERI
 ARABIA SAUDITA POLIZIA
 SLOVENIA POLIZIA
 POLONIA POLIZIA
 OLANDA POLIZIA

 CROAZIA POLIZIA
 GRECIA POLIZIA
 GERMANIA POLIZIA
 BELGIO POLIZIA
 FRANCIA GARDE REPUBLICAINE
 ANGOLA POLIZIA

 CINA POLIZIA
 SPAGNA POLIZIA
 SLOVACCHIA POLIZIA
 HONG KONG POLIZIA
 INDONESIA POLIZIA
 UCRAINA POLIZIA

N100₅



SISTEMA DI VENTILAZIONE.



n-com
NOLAN COMMUNICATION SYSTEM

B902 L B902 B60i
R SERIES R SERIES R SERIES

Casco predisposto ed omologato per sistema di comunicazione N-Com installato

N100₅ NOLAN - INTEGRALE APRIBILE

N100-5 è un casco apribile, top di gamma di Nolan, realizzato in **due calotte esterne per un ottimale dimensionamento, peso e volume sono proporzionati alla taglia dell'Operatore di Polizia.**

Il movimento ellittico della mentoniera, brevettato, consente di contenere la sezione frontale del casco quando la mentoniera è in posizione aperta, riducendo l'effetto "vela", un selettore, sulla parte laterale sinistra permette di bloccarla in posizione aperta, al fine di evitare chiusure accidentali, sistema assai utile agli Operatori di Polizia durante i servizi di scorta.

Il casco è dotato dall'esclusivo sistema di apertura della mentoniera Dual Action che posizionato al centro della mentoniera, ne consente l'apertura con una sola mano. Visiera particolarmente ampia che permette all'Operatore di Polizia di fruire di un campo visivo ampio aumentando la sicurezza attiva nel traffico cittadino. Interno particolarmente confortevole grazie all'utilizzo di tessuti di qualità superiore estremamente traspiranti, anallergici e antibatterici, facilmente amovibili e lavabili. L'AirBooster Technology, innovativo sistema di ventilazione, assicura un'ottimale aereazione evitando possibili dispersioni: l'aria viene, infatti, prelevata e condotta forzatamente nelle zone più critiche.

Dotato di predisposizione per l'innovativo sistema ESS (Emergency Stop Signal).



2.F. V. GREY



1 P. SILVER



4 L. GREY



5 M. WHITE



SCHEDA TECNICA

Casco Integrale Apribile, **omologato P/J** ai sensi del regolamento ECE/ONU N. 22 emendamento 05. La doppia omologazione P/J permette di utilizzare il casco su strada sia con mentoniera chiusa (P) – garantendo la stessa protezione di un casco integrale - sia con mentoniera aperta (J) - garantendo la stessa protezione di un casco Jet con specifica **leva** di controllo che assicura la mentoniera in posizione sollevata. Il casco destinato alle Polizie esternamente deve essere privo di riferimento del Logo del produttore e completo di fasce rifrangenti riportanti la scritta Polizia.

APERTURA ELLITTICA DELLA MENTONIERA

Il movimento di rotazione della mentoniera con traiettoria ellittica (brevettato) consente di contenere la sezione frontale del casco, quando la mentoniera è in posizione aperta. Di conseguenza, l'effetto "vela" risulta notevolmente ridotto ed il comfort di guida ugualmente garantito, anche con mentoniera sollevata.

MODALITA' DI APERTURA DELLA MENTONIERA

Sistema di apertura della mentoniera tramite selettore centrale con **doppia AZIONE** che, posizionato al centro della mentoniera, ne consente l'apertura con una sola mano e riduce il rischio d'apertura involontaria: solo dopo aver azionato la prima leva di sblocco è possibile aprirla agendo sulla seconda leva.

CASCO INGEGNERIZZATO

Per predisposizione per apparecchiatura di **telecomunicazione** via **Cavo** spiralato e/o Sistema di comunicazione **Bluetooth** e Sistema **ESS** di avviso posteriore a luce LED ad alta intensità per frenate di emergenza, posizione, ad intermittenza in caso di scarsa luminosità.

MODALITA' DI BLOCCAGGIO DELLA MENTONIERA

Selettore sulla parte laterale sinistra del casco con funzione di bloccare in posizione aperta la mentoniera protettiva, al fine di evitare chiusure accidentali.

CALOTTA ESTERNA

Calotta in Policarbonato "puro" (no Calotta in ABS e/o resine Termoplastiche ad alta resistenza HRT e/o HPTT e/o HG CHEM HI 100H HIGH IMPACT ABS).

Modello realizzato in **due calotte dimensionali esterne (XXS-M/L-XXXL)**, così che il peso e il volume del casco sono proporzionati alla taglia dell'Operatore moto montato di Polizia.

CALOTTA INTERNA e TAGLIE

La calotta interna viene stampata in **6 misure** che, in combinazione con l'imbottitura di confort, concorrono alla formazione delle **8 taglie disponibili** dalla **XXS** alla **XXXL**.

Le taglie XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL realizzate con **polistiroli specifici per taglia**.

TAGLIE DISPONIBILI	8	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
CALOTTE INTERNE	7	•		•	•	•	•	•	•
CALOTTE ESTERNE POLICARBONATO	2								
CM>		54	55	56	58	59/60	61	63	65

VISIERA

Omologata in rispetto al regolamento ECE/ONU N.22 emendamento 05 a doppia curvatura - **stampata in Policarbonato ottico** con trattamento resistente al graffio.

SCHERMO PARASOLE

Schermo parasole a scomparsa posizionato all'interno della visiera con protezione UV fino a 400 nanometri trattamento resistente al graffio e resistente all'appannamento.

SISTEMA DI VENTILAZIONE

Il sistema di ventilazione è composto da:

- **Presa aria della mentoniera:** apribile permette la ventilazione nella zona della bocca e della visiera.
- **Ventilazione superiore doppia:** una frontale ed una superiore apribile in **due** posizioni per una perfetta ventilazione.
- **Estrattori posteriori:** permettono l'eliminazione dell'aria calda e viziata.

SISTEMA DI RITENZIONE

Sistema di ritenzione con regolazione micrometrica a **doppia leva**, una leva di apertura ergonomica in materiale termoplastico ed una seconda dentata e di tenuta in alluminio che riduce la possibilità di apertura involontaria.

IMBOTTITURA INTERNA DI CONFORTO

Imbottitura interna di confort completamente amovibile e lavabile, sottoposta a trattamento antibatterico.

PARAVENTO

Elemento amovibile atto a ridurre le infiltrazioni d'aria da sotto il mento.

VISIERINA ANTIAPPANNAMENTO

Visierina interna antiappannamento (con profilo in silicone FSB), con sistema di regolazione per regolare il tiraggio della stessa senza che si renda necessario lo smontaggio della visiera esterna.

BORSA

Borsa porta casco in tessuto foderato per protezione


FASCIA RIFRANGENTE

Fascia fluorescente bicolore realizzata con pellicola adesiva ad alta rifrangenza ed elevata visibilità, con scritta stampata Polizia.

DOTAZIONI AGGIUNTIVE OPTIONAL

ESS

Sistema di segnalazione di presenza e di fermata tramite luce LED posizionata sul retro del casco.

N90₃

SISTEMA DI VENTILAZIONE


n-com
 NOLAN COMMUNICATION SYSTEM

B902 L B902 B601
 R SERIES R SERIES R SERIES

 Casco predisposto ed omologato per
 sistema di comunicazione N-Com installato

N90₃ NOLAN - INTEGRALE APRIBILE

N90-3 è un casco apribile moderno, frutto dei più recenti studi di design e di un elevato standard qualitativo che conferisce all'Operatore di Polizia un notevole comfort che deriva da interni completamente ridisegnati e dall'impiego diffuso di tessuti anallergici di qualità superiore con una struttura interna facilmente amovibile per rendere ancora più agevole le manovre di smontaggio e lavaggio.

La calzata è facilitata dall'integrazione delle bandelle sottogola nell'imbottitura interna di conforto e aderiscono piacevolmente al viso. Il casco è dotato dall'esclusivo sistema di apertura della mentoniera Dual Action per evitare l'apertura accidentale della stessa consentendo all'Operatore di Polizia, anche con una sola mano e in movimento, di aprire la mentoniera e bloccarla con una leva ergonomica, sistema utile e sicuro durante i servizi di scorta.

Casco molto funzionale nell'utilizzo quotidiano di pattugliamento in città e su tangenziale.



12 METAL BLACK



11 SALT SILVER



9 BLACK GRAPHITE



15 PURE WHITE



Il casco **N90₃** ha sostituito il casco N91 evo in dotazione alla Polizia Stradale e ai Carabinieri

SCHEDA TECNICA

Casco Integrale Apribile, **omologato P/J** ai sensi del regolamento ECE/ONU N. 22 emendamento 05. La doppia omologazione P/J permette di utilizzare il casco su strada sia con mentoniera chiusa (P) – garantendo la stessa protezione di un casco integrale - sia con mentoniera aperta (J) - garantendo la stessa protezione di un casco Jet con specifica **leva** di controllo che assicura la mentoniera in posizione sollevata. Il casco destinato alle Polizie esternamente deve essere privo di riferimento del Logo del produttore e completo di fasce rifrangenti riportanti la scritta Polizia.

MODALITA' DI APERTURA DELLA MENTONIERA

Sistema di apertura della mentoniera tramite selettore centrale con **doppia AZIONE** che, posizionato al centro della mentoniera, ne consente l'apertura con una sola mano e riduce il rischio d'apertura involontaria: solo dopo aver azionato la prima leva di sblocco è possibile aprirla agendo sulla seconda leva.

CASCO INGEGNERIZZATO

Per predisposizione per apparecchiatura di **telecomunicazione** via **Cavo** spiralato e/o Sistema di comunicazione **Bluetooth**.

MODALITA' DI BLOCCAGGIO DELLA MENTONIERA

Selettore sulla parte laterale sinistra del casco con funzione di bloccare in posizione aperta la mentoniera protettiva, al fine di evitare chiusure accidentali.

CALOTTA ESTERNA

Calotta in Policarbonato "puro" (no Calotta in ABS e/o resine Termoplastiche ad alta resistenza HRT e/o HPTT e/o HG CHEM HI 100H HIGH IMPACT ABS).

CALOTTA INTERNA e TAGLIE

La calotta interna viene stampata in **5 misure** che, in combinazione con l'imbottitura di conforto, concorrono alla formazione delle **7 taglie disponibili** dalla **XXS** alla **XXL**.

Le taglie XS, S, M, L, XL, realizzate con **polistiroli specifici per taglia**.

TAGLIE DISPONIBILI	7	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
CALOTTE INTERNE	5	●		●	●	●		●
CALOTTE ESTERNE POLICARBONATO	1							
CM>		54	55	56	58	60	62	63

VISIERA

Omologata in rispetto al regolamento ECE/ONU N.22 emendamento 05 a doppia curvatura - **stampata in Policarbonato ottico** con trattamento resistente al graffio con attacchi per predisposizione di un'ulteriore visierina con bordi profilati in silicone per una maggiore resistenza all'appannamento.

SCHERMO PARASOLE

Schermo parasole a scomparsa posizionato all'interno della visiera con protezione UV fino a 400 nanometri trattamento resistente al graffio) e resistente all'appannamento.

SISTEMA DI VENTILAZIONE

Il sistema di ventilazione è composto da:

- **Presa aria della mentoniera:** permette la ventilazione nella zona della bocca e della visiera.
- **Ventilazione superiore:** caratterizzata da canalizzazioni per una perfetta ventilazione.
- **Estrattori posteriori:** permettono l'eliminazione dell'aria calda e viziata.

SISTEMA DI RITENZIONE

Sistema di ritenzione con regolazione micrometrica a **doppia leva**, una leva di apertura ergonomica in materiale termoplastico ed una seconda dentata e di tenuta in alluminio che riduce la possibilità di apertura involontaria.

IMBOTTITURA INTERNA DI CONFORTO

Imbottitura interna di conforto completamente amovibile e lavabile, sottoposta a trattamento antibatterico. L'interno tessile realizzato in un'unica componente, integra cuffia e paranuca ed integrazione nella imbottitura delle bandelle sottogola.

PARAVENTO

Elemento amovibile atto a ridurre le infiltrazioni d'aria da sotto il mento.

BORSA

Borsa porta casco.


FASCIA RIFRANGENTE

Fascia fluorescente bicolore realizzata con pellicola adesiva ad alta rifrangenza ed elevata visibilità, con scritta stampata Polizia.

VISIERINA ANTI APPANNAMENTO

Visierina interna antiappannamento (con profilo in silicone FSB), con sistema di regolazione per regolare il tiraggio della stessa senza che si renda necessario lo smontaggio della visiera esterna.

N40₅ GT



SISTEMA DI VENTILAZIONE.



n-com
NOLAN COMMUNICATION SYSTEM

B902 L B902 B601
R SERIES R SERIES R SERIES

Casco predisposto ed omologato per sistema di comunicazione N-Com installato

N40₅ GT **NOLAN - CROSSOVER**



3 GLOSSY BLACK



5 METAL WHITE



10 FLAT BLACK

N40-5 GT è il restyling del casco N 40 FULL.

Migliorata la presa d'aria superiore, il frontino ancor più aerodinamico, i noccoti e l'imbottitura interna. L'ampio equipaggiamento di serie comprensivo di mentoniera protettiva amovibile, frontino facilmente staccabile che segue il movimento della visiera, il sistema di ventilazione Airbooster Technology, lo schermo a scomparsa parasole con regolazione ergonomica a sei scatti, rendono l'utilizzo del casco ottimo nella stagione estiva e in quella invernale, sia per l'utilizzo di pattugliamento in città che sulle strade extra urbane, essendo omologato P/J. Visiera particolarmente ampia che permette all'Operatore di Polizia di fruire di un campo visivo più ampio.



L'innovativa mentoniera protettiva con prese d'aria per l'utilizzo del casco nella modalità integrale supera brillantemente i test omologativi previsti per caschi integrali e grazie ad un pratico sistema di aggancio, permette la rapida trasformazione del casco da jet ad integrale e viceversa.

SCHEDA TECNICA

La doppia omologazione P/J permette di utilizzare il casco su strada sia in configurazione integrale (con mentoniera protettiva amovibile) - garantendo la stessa protezione di un casco integrale sia in configurazione JET (senza mentoniera protettiva amovibile).
Il casco destinato alle Polizie esternamente deve essere privo di riferimento del Logo del produttore e completo di fasce rifrangenti riportanti la scritta Polizia.

CASCO INGEGNERIZZATO

Per predisposizione per apparecchiatura di **telecomunicazione** via **Cavo** spiralato e/o Sistema di comunicazione **Bluetooth** e Sistema **ESS** di avviso posteriore a luce LED ad alta intensità per frenate di emergenza, posizione, ad intermittenza in caso di scarsa luminosità.

CALOTTA ESTERNA

Calotta in Policarbonato "puro" (no Calotta in ABS e/o resine Termoplastiche ad alta resistenza HRT e/o HPTT e/o HG CHEM HI 100H HIGH IMPACT ABS). Utilizzo in 8 configurazioni distinte (visiera, mentoniera protettiva e frontino) possono essere montati sul prodotto congiuntamente a coppie, distintamente o da questo tutti rimossi.

MENTONIERA

Amovibile con prese d'aria in **Policarbonato "puro"** con presa d'aria apribile ai lati. Copertura delle feritoie di innesto della mentoniera (che devono essere montate nel caso il casco venga utilizzato senza mentoniera) così come le placchette laterali (che devono essere montate nel caso il casco venga usato senza visiera) disponibili nella scatola.

FRONTINO

Il frontino, stampato in **Policarbonato**, è regolabile in **due posizioni d'uso**: una posizione "0", immediatamente fuori dal campo visivo, e una posizione più bassa.

Il frontino ha un **sistema che ne consente il movimento coordinato con la visiera**.

Durante l'ultima fase della manovra di apertura della visiera, questa raggiunge il frontino che ruota ulteriormente fino a raggiungere una posizione più alta rispetto alla posizione "0" consentendo così alla visiera di **uscire completamente dal campo visivo**.

Durante la manovra di chiusura della visiera, il frontino resta inizialmente nella posizione di massima apertura precedentemente raggiunta (più alta rispetto alla posizione "0") e, successivamente, è trascinato automaticamente verso il basso, insieme alla visiera, posizionandosi e restando stabile nella posizione "0".

CALOTTA INTERNA e TAGLIE

La calotta interna viene stampata in **5 misure** che, in combinazione con l'imbottitura di conforto, concorrono alla formazione delle **7 taglie disponibili** dalla **XXS** alla **XXL**.

Le taglie XS, S, M, L, XL, realizzate con **polistiroli specifici per taglia**.

TAGLIE DISPONIBILI	7	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
CALOTTE INTERNE	5	●		●	●	●		●
CALOTTE ESTERNE POLICARBONATO	1							
CM>		54	55	56	58	60	62	63

VISIERA

Omologata in rispetto al regolamento ECE/ONU N.22 emendamento 05 a doppia curvatura - **stampata in Policarbonato ottico** con trattamento resistente al graffio con attacchi per predisposizione di un ulteriore visierina con bordi profilati in silicone per una maggiore resistenza all'appannamento.

SCHERMO PARASOLE

Schermo parasole a scomparsa posizionato all'interno della visiera con protezione UV fino a 400 nanometri trattamento resistente al graffio) e resistente all'appannamento.

SISTEMA DI VENTILAZIONE

Il sistema di ventilazione è composto da:

- **Presa aria della mentoniera**: permette la ventilazione nella zona della bocca e della visiera.
- **Ventilazione superiore**: una superiore apribile in **due** posizioni per una perfetta ventilazione.
- **Estrattori mentoniera e posteriori**: sono posizionati rispettivamente nella mentoniera e in uno spoiler posteriore e permettono l'eliminazione dell'aria calda e viziata.

SISTEMA DI RITENZIONE

Sistema di ritenzione con regolazione micrometrica

IMBOTTITURA INTERNA DI CONFORTO

Imbottitura interna di conforto completamente amovibile e lavabile, sottoposta a trattamento antibatterico.

PARAVENTO

Elemento amovibile atto a ridurre le infiltrazioni d'aria da sotto il mento.

BORSA

Borsa porta casco.

FASCIA RIFRANGENTE

Fascia fluorescente bicolore realizzata con pellicola adesiva ad alta rifrangenza ed elevata visibilità, con scritta stampata Polizia.

DOTAZIONI AGGIUNTIVE OPTIONAL

VISIERINA ANTI APPANNAMENTO

Visierina interna antiappannamento (con profilo in silicone FSB), con sistema di regolazione per regolare il tiraggio della stessa senza che si renda necessario lo smontaggio della visiera esterna.

ESS

Sistema di segnalazione di presenza e di fermata tramite luce LED posizionata sul retro del casco.

N40₅

ESS
EMERGENCY STOP SIGNAL



n-com
NOLAN COMMUNICATION SYSTEM

B902 L B902 B601
R SERIES R SERIES R SERIES

Casco predisposto ed omologato per
sistema di comunicazione N-Com installato

N40₅ - NOLAN JET

N40-5 è il casco Jet dalla visiera lunga dotato del pratico schermo parasole interno facilmente azionabile dall'Operatore di Polizia grazie all'ergonomico comando esterno. Interno confortevole realizzato con tessuti di qualità superiori altamente traspiranti, batteriostatici, completamente amovibile e lavabile. Il casco è predisposto per l'inserimento del sistema di comunicazione N-Com e ESS (Emergency Stop Signal).

Casco per un utilizzo prevalente di pattugliamento su strade urbane.



12 METAL BLACK



11 SALT SILVER



9 BLACK GRAPHITE



15 PURE WHITE



SCHEDA TECNICA

Casco JET **omologato** ai sensi del regolamento ECE/ONU N. 22 emendamento 05.

Il casco destinato alle Polizie esternamente deve essere privo di riferimento del Logo del produttore e completo di fasce rifrangenti riportanti la scritta Polizia.

CASCO INGEGNERIZZATO

Predisposizione per apparecchiatura di **telecomunicazione** via **Cavo** spiralato e/o Sistema di comunicazione **Bluetooth** e Sistema **ESS** di avviso posteriore a luce LED ad alta intensità per frenate di emergenza, posizione, ad intermittenza in caso di scarsa luminosità.

CALOTTA ESTERNA

Calotta in Policarbonato "puro" (no Calotta in ABS e/o resine Termoplastiche ad alta resistenza HRT e/o HPTT e/o HG CHEM HI 100H HIGH IMPACT ABS).

CALOTTA INTERNA e TAGLIE

La calotta interna viene stampata in **5 misure** che, in combinazione con l'imbottitura di conforto, concorrono alla formazione delle **7 taglie disponibili** dalla **XXS** alla **XXL**.

Le taglie XS, S, M, L, XL, realizzate con **polistiroli specifici per taglia**.

TAGLIE DISPONIBILI	7	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
CALOTTE INTERNE	5	●		●	●	●		●
CALOTTE ESTERNE POLICARBONATO	1							
CM>		54	55	56	58	60	62	63

VISIERA

Omologata in rispetto al regolamento ECE/ONU N.22 emendamento 05 a doppia curvatura - **stampata in Policarbonato ottico** con trattamento resistente al graffio.

SCHERMO PARASOLE

Schermo parasole a scomparsa posizionato all'interno della visiera con protezione UV fino a 400 nanometri trattamento resistente al graffio) e resistente all'appannamento.

SISTEMA DI VENTILAZIONE

Il sistema di ventilazione è composto da:

- **Ventilazione superiore**: una superiore apribile in **due** posizioni per una perfetta ventilazione.
- **Estrattori posteriori**: permettono l'eliminazione dell'aria calda e viziata.

SISTEMA DI RITENZIONE

Sistema di ritenzione con regolazione micrometrica.

IMBOTTITURA INTERNA DI CONFORTO

Imbottitura interna di conforto completamente amovibile e lavabile, sottoposta a trattamento antibatterico.

BORSA

Borsa porta casco.

FASCIA RIFRANGENTE

Fascia fluorescente bicolore realizzata con pellicola adesiva ad alta rifrangenza ed elevata visibilità, con scritta stampata Polizia.

DOTAZIONI AGGIUNTIVE OPTIONAL

ESS

Sistema di segnalazione di presenza e di fermata tramite luce LED posizionata sul retro del casco.

G9.1 EVOLVE



21 METAL BLACK



23 METAL SILVER



22 FLAT BLACK



24 METAL WHITE



n-com
NOLAN COMMUNICATION SYSTEM

B601 B901
S SERIES S SERIES

Casco predisposto ed omologato per
sistema di comunicazione N-Com installato

G9.1 EVOLVE GREX - INTEGRALE APRIBILE

G9.1 EVOLVE E' L'APRIBILE DI GREX con prese d'aria anteriori abbinate all'estrattore posteriore che, integrato nello spoiler, prevede un'ottimale aereazione interna per l'Operatore di Polizia.

Il casco è dotato del sistema **DUAL CONTROL LIFT** che, posizionato al centro della mentoniera, consente all'Operatore di Polizia l'apertura utilizzando una sola mano, anche in movimento, sistema utile e sicuro durante i servizi di scorta.

Schermo parasole a scomparsa con protezione UV 400 nanometri. Interni confortevoli con tessuti altamente traspirabili, facilmente amovibili e lavabili.



SCHEDA TECNICA

Casco Integrale Apribile, **omologato P/J** ai sensi del regolamento ECE/ONU N. 22 emendamento 05. La doppia omologazione P/J permette di utilizzare il casco su strada sia con mentoniera chiusa (P) – garantendo la stessa protezione di un casco integrale - sia con mentoniera aperta (J) - garantendo la stessa protezione di un casco Jet con specifica **leva** di controllo che assicura la mentoniera in posizione sollevata. Il casco destinato alle Polizie esternamente deve essere privo di riferimento del Logo del produttore e completo di fasce rifrangenti riportanti la scritta Polizia.

MODALITA' DI APERTURA DELLA MENTONIERA

Sistema di apertura della mentoniera tramite selettore centrale con **doppia AZIONE** che, posizionato al centro della mentoniera, ne consente l'apertura con una sola mano e riduce il rischio d'apertura involontaria: solo dopo aver azionato la prima leva di sblocco è possibile aprirla agendo sulla seconda leva.

CASCO INGEGNERIZZATO

Per predisposizione per apparecchiatura di **telecomunicazione** via **Cavo** spiralato e/o Sistema di comunicazione **Bluetooth**.

MODALITA' DI BLOCCAGGIO DELLA MENTONIERA

Selettore sulla parte laterale sinistra del casco con funzione di bloccare in posizione aperta la mentoniera protettiva, al fine di evitare chiusure accidentali.

CALOTTA ESTERNA

Calotta in Policarbonato "puro" (no Calotta in ABS e/o resine Termoplastiche ad alta resistenza HRT e/o HPTT e/o HG CHEM HI 100H HIGH IMPACT ABS).

CALOTTA INTERNA e TAGLIE

La calotta interna viene stampata in **5 misure** che, in combinazione con l'imbottitura di conforto, concorrono alla formazione delle **6 taglie disponibili** dalla **XS** alla **XXL**.

Le taglie XS, S, M, L, XL, realizzate con **polistiroidi specifici per taglia**.

TAGLIE DISPONIBILI	6	XS	S	M	L	XL	XXL
CALOTTE INTERNE	5	●	●	●	●		●
CALOTTE ESTERNE POLICARBONATO	1						
CM>		55	56	58	60	62	63

VISIERA

Omologata in rispetto al regolamento ECE/ONU N.22 emendamento 05 a doppia curvatura - **stampata in Policarbonato ottico** con trattamento resistente al graffio con attacchi per predisposizione di un ulteriore visierina con bordi profilati in silicone per una maggiore resistenza all'appannamento.

SCHERMO PARASOLE

Schermo parasole a scomparsa posizionato all'interno della visiera con protezione UV fino a 400 nanometri trattamento resistente al graffio e resistente all'appannamento.

SISTEMA DI VENTILAZIONE

Il sistema di ventilazione del casco è composto da:

- **Due presa aria, apribili, nella zona del mento.**
- **Due prese aria superiori apribili:** per la canalizzazioni ottimale e il ricircolo d'aria all'interno del casco.
- **Estrattori posteriori:** per permettere l'eliminazione dell'aria calda e viziata.

SISTEMA DI RITENZIONE

Sistema di ritenzione con regolazione micrometrica.

IMBOTTITURA INTERNA DI CONFORTO

Imbottitura interna di conforto completamente amovibile e lavabile, con trattamento antibatterico.

BORSA

Borsa porta casco.

FASCIA RIFRANGENTE

Fascia fluorescente bicolore realizzata con pellicola adesiva ad alta rifrangenza ed elevata visibilità, con scritta stampata Polizia.

DOTAZIONI AGGIUNTIVE OPTIONAL

PARAVENTO

Elemento amovibile atto a ridurre le infiltrazioni d'aria da sotto il mento

VISIERINA ANTI APPANNAMENTO

Visierina interna antiappannamento (con profilo in silicone FSB), con sistema di regolazione per regolare il tiraggio della stessa senza che si renda necessario lo smontaggio della visiera esterna.

G4.2 PRO



21 METAL BLACK



23 METAL SILVER



22 FLAT BLACK



24 WHITE



10 C. BLUE



n-com
NOLAN COMMUNICATION SYSTEM

B60i **B90i**
S SERIES S SERIES

Casco predisposto ed omologato per
sistema di comunicazione N-Com installato

G4.2 PRO GREX - CROSSOVER

G4-2 PRO è il casco che ha sostituito lo storico N 43E AIR. Lo staff di Ingegneri Nolan, anche appassionati motociclisti sono riusciti nella difficile impresa di migliorare un crossover completamente modulare, già di alto livello. La calotta traforata è protetta da pannelli scorrevoli di copertura color fumè azionabili con sistema automatico tramite leva. La mentoniera protettiva amovibile e l'eccezionale sistema di ventilazione oltre lo schermo a scomparsa parasole, rendono l'utilizzo del casco estremamente versatile e particolarmente confortevole nella stagione estiva, sia per l'utilizzo di pattugliamento in città che sulle strade extra urbane. L'innovativa mentoniera protettiva supera brillantemente i test omologativi previsti per i caschi integrali grazie ad un pratico sistema di aggancio e permette la rapida trasformazione del casco da integrale a jet e viceversa, essendo omologato P/J.



SCHEDA TECNICA

La doppia omologazione P/J permette di utilizzare il casco su strada sia in configurazione integrale (con mentoniera protettiva amovibile) - garantendo la stessa protezione di un casco integrale sia in configurazione JET (senza mentoniera protettiva amovibile).

Il casco destinato alle Polizie esternamente deve essere privo di riferimento del Logo del produttore e completo di fasce rifrangenti riportanti la scritta Polizia.

CASCO INGEGNERIZZATO

Per predisposizione per apparecchiatura di **telecomunicazione** via **Cavo** spiralato e/o Sistema di comunicazione **Bluetooth**.

CALOTTA ESTERNA

Calotta in Policarbonato "puro" (no Calotta in ABS e/o resine Termoplastiche ad alta resistenza HRT e/o HPTT e/o HG CHEM HI 100H HIGH IMPACT ABS).

Calotta traforata e protetta da pannelli scorrevoli di copertura azionabili tramite leva.

Utilizzo in **4 configurazioni distinte** (visiera, mentoniera protettiva amovibile) possono essere montati sul prodotto congiuntamente, a coppie, distintamente o da questo tutti rimossi.

MENTONIERA

Amovibile in **puro Policarbonato** (no Policarbonato mischiato né ABS).

Coperture delle feritoie di innesto della mentoniera (che devono essere montate nel caso il casco venga utilizzato senza mentoniera) così come **le placchette laterali** (che devono essere montate nel caso il casco venga utilizzato senza visiera disponibili nella scatola).

CALOTTA INTERNA e TAGLIE

La calotta interna viene stampata in **5 misure** che, in combinazione con l'imbottitura di conforto, concorrono alla formazione delle **6 taglie disponibili** dalla **XS** alla **XXL**.

Le taglie XS, S, M, L, XL, realizzate con **polistiroli specifici per taglia**.

TAGLIE DISPONIBILI	6	XS	S	M	L	XL	XXL
CALOTTE INTERNE	5	●	●	●	●		●
CALOTTE ESTERNE POLICARBONATO	1						
CM>		55	56	58	60	62	63

VISIERA

Omologata in rispetto al regolamento ECE/ONU N.22 emendamento 05 a doppia curvatura - **stampata in Policarbonato ottico** con trattamento resistente al graffio con attacchi per predisposizione di un ulteriore visierina con bordi profilati in silicone per una maggiore resistenza all'appannamento.

SCHERMO PARASOLE

Schermo parasole a scomparsa posizionato all'interno della visiera con protezione UV fino a 400 nanometri trattamento resistente al graffio) e resistente all'appannamento.

SISTEMA DI VENTILAZIONE

Ventilazione superiore.

Estrattori posteriori.

SISTEMA DI RITENZIONE

Sistema di ritenzione con regolazione micrometrica

IMBOTTITURA INTERNA DI CONFORTO

Imbottitura interna di conforto completamente amovibile e lavabile, con trattamento antibatterico.

BORSA

Borsa porta casco.

FASCIA RIFRANGENTE

Fascia fluorescente bicolore realizzata con pellicola adesiva ad alta rifrangenza ed elevata visibilità, con scritta stampata Polizia.

DOTAZIONI AGGIUNTIVE OPTIONAL

PARAVENTO

Elemento amovibile atto a ridurre le infiltrazioni d'aria da sotto il mento

VISIERINA ANTI APPANNAMENTO

Visierina interna antiappannamento (con profilo in silicone FSB), con sistema di regolazione per regolare il tiraggio della stessa senza che si renda necessario lo smontaggio della visiera esterna.

G4.1E



1 METAL BLACK



3 METAL SILVER



5 BLACK GRAPHITE



4 METAL WHITE



G4.1E GREX - JET

Casco Jet dalla visiera lunga dotato del pratico schermo parasole interno facilmente azionabile dall'Operatore di Polizia grazie all'ergonomico comando esterno.

Il comfort per un utilizzo prolungato del casco è assicurato dalla presa d'aria superiore e dai due estrattori di aria calda posteriori e dai tessuti che compongono l'imbottitura interna completamente amovibile e lavabile.

Il casco è particolarmente confortevole durante l'utilizzo nella stagione estiva per un uso prevalente di pattugliamento su strade urbane.



SCHEDA TECNICA

Casco JET **omologato** ai sensi del regolamento ECE/ONU N. 22 emendamento 05

Il casco destinato alle Polizie esternamente deve essere privo di riferimento del Logo del produttore e completo di fasce rifrangenti riportanti la scritta Polizia.

CALOTTA ESTERNA

Calotta in Policarbonato "puro" (no Calotta in ABS e/o resine Termoplastiche ad alta resistenza HRT e/o HPTT e/o HG CHEM HI 100H HIGH IMPACT ABS).

CALOTTA INTERNA e TAGLIE

La calotta interna viene stampata in **5 misure** che, in combinazione con l'imbottitura di conforto, concorrono alla formazione delle **6 taglie disponibili** dalla **XS** alla **XXL**.

Le taglie XS, S, M, L, XL, realizzate con **polistiroli specifici per taglia**.

TAGLIE DISPONIBILI	6	XS	S	M	L	XL	XXL
CALOTTE INTERNE	5	●	●	●	●		●
CALOTTE ESTERNE POLICARBONATO	1						
CM>		55	56	58	60	62	63

VISIERA

Omologata in rispetto al regolamento ECE/ONU N.22 emendamento 05 a doppia curvatura - **stampata in Policarbonato** con trattamento resistente al graffio.

SCHERMO PARASOLE

Schermo parasole a scomparsa posizionato all'interno della visiera con protezione UV fino a 400 nanometri trattamento resistente al graffio) e resistente all'appannamento.

SISTEMA DI VENTILAZIONE

Ventilazione superiore.
Estrattori posteriori.

SISTEMA DI RITENZIONE

Sistema di ritenzione con regolazione micrometrica.

IMBOTTITURA INTERNA DI CONFORTO

Imbottitura interna di conforto completamente amovibile e lavabile, con trattamento antibatterico.

BORSA

Borsa porta casco.

FASCIA RIFRANGENTE

Fascia fluorescente bicolore realizzata con pellicola adesiva ad alta rifrangenza ed elevata visibilità, con scritta stampata Polizia.

G3.1E



4 METAL WHITE



2 FLAT BLACK



G3.1E GREX - JET

È un casco ideale per Operatore di Polizia che opera su ciclomotore

Casco per Operatore di Polizia per uso di pattugliamento prevalente su strade urbane, ideale per un utilizzo durante la stagione estiva.

Il doppio dimensionamento della calotta esterna (XXS-M/L-XXL) offre elevato comfort, in quanto peso e volume del casco sono contenuti e proporzionati alla taglia dell'Operatore di Polizia.

L'imbottitura di conforto amovibile interna e munita di inserti in pelle coordinati alla bandella sottogola con sistema di ritenzione MicroLock.

Visiera lunga, protettiva, di colore light blue, che assicura un ottimale comfort



- * L'AMPIA VISIERA RESISTENTE AL GRAFFIO
- * SISTEMA DI RITENZIONE CON REGOLAZIONE MICROMETRICA
- * GRAZIE ALLA **DUE DIVERSE MISURE DI CALOTTA ESTERNA (XXS-M, L-XXL)** LE DIMENSIONI DEL CASCO RISULTANO SEMPRE ADEGUATE ALLA CIRCONFERENZA DELLA TESTA DELL'OPERATORE DI POLIZIA

SCHEDA TECNICA

Casco JET **omologato** ai sensi del regolamento ECE/ONU N. 22 emendamento 05.

Il casco destinato alle Polizie esternamente deve essere privo di riferimento del Logo del produttore e completo di fasce rifrangenti riportanti la scritta Polizia.

CALOTTA ESTERNA

Calotta in puro Policarbonato.

Modello realizzato in **due calotte dimensionali esterne (XXS-M/L-XXL)**, così che il peso e il volume del casco sono proporzionati alla taglia dell'Operatore moto montato di Polizia.

CALOTTA INTERNA e TAGLIE

La calotta interna viene stampata in **5 misure** che, in combinazione con l'imbottitura di confort, concorrono alla formazione delle **7 taglie disponibili** dalla **XXS** alla **XXL**.

Le taglie XS, S, M, L, XL, realizzate con **polistiroli specifici per taglia**.

TAGLIE DISPONIBILI	7	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
CALOTTE INTERNE	5		●	●	●	●	●	
CALOTTE ESTERNE POLICARBONATO	2							
CM>		54	55	56	58	60	62	63

VISIERA

Omologata in rispetto al regolamento ECE/ONU N.22 emendamento 05 a doppia curvatura - **stampata in Policarbonato** con trattamento S/R resistente al graffio.

SISTEMA DI RITENZIONE

Sistema di ritenzione con regolazione micrometrica.

IMBOTTITURA INTERNA DI CONFORTO

Imbottitura amovibile con tessuti di confort con trattamento antibatterico.

FASCIA RIFRANGENTE

Fascia fluorescente bicolore realizzata con pellicola adesiva ad alta rifrangenza ed elevata visibilità, con scritta stampata Polizia...

N53

10 FLAT BLACK



15 PURE WHITE

N53 *NOLAN OFF-ROAD*

Sviluppato in due differenti misure di calotta esterna, presenta un ampio oblò capace di adattarsi a diverse tipologie di occhiali. La forma posteriore della calotta è stata progettata per ospitarne il nastro.

L'imbottitura interna, realizzata con tessuti traspiranti, risulta facilmente amovibile per facilitare le operazioni di lavaggio, particolarmente frequenti nell'utilizzo Off-Road del prodotto.

L'efficace sistema di ventilazione offre un'ottima climatizzazione interna ed è caratterizzato da molteplici prese d'aria. La presa d'aria della mentoniera è dotata di un filtro interno amovibile, assemblato nella mentoniera interna, che può essere rimosso dal proprio alloggiamento per aumentare la portata della presa d'aria stessa e/o per le operazioni di pulizia. La presa d'aria della mentoniera è dotata di un filtro interno amovibile, assemblato nella mentoniera interna, che può essere rimosso dal proprio alloggiamento per aumentare la portata della presa d'aria stessa e/o per le operazioni di pulizia.





OBLÒ ULTRAWIDE
Particolarmente ampio, rende possibile una maggiore visuale e può adattarsi a svariate tipologie di occhiali.



SISTEMA DI VENTILAZIONE + AIRBOOSTER TECHNOLOGY
L'esclusivo sistema di ventilazione superiore "AirBooster Technology" assicura un'ottimale aerazione laddove la testa del pilota necessita maggiormente: l'aria viene, infatti, prelevata dalla presa d'aria superiore (posizionata sotto il frontino) e condotta forzatamente, senza dispersioni, nelle zone più critiche, al fine di garantire il massimo comfort anche in condizioni di guida estreme.
Il sistema di ventilazione si compone, inoltre, di:
- presa aria mentoniera e prese aria frontali permettono la ventilazione rispettivamente nella zona bocca e della fronte;
estrattori posteriori
- posizionati nella parte superiore del casco, sul retro ed in corrispondenza del bordo base, permettono l'espulsione dell'aria calda e viziata.



FILTRO PRESA ARIA MENTONIERA
La presa d'aria della mentoniera è dotata di un filtro interno amovibile, assemblato nella mentoniera interna, che può essere rimosso dal proprio alloggiamento per aumentare la portata della presa d'aria stessa e/o per le operazioni di pulizia.



IMBOTTITURA INTERNA DI CONFORTO "CLIMA COMFORT"
Risulta facilmente estraibile per favorire le operazioni di lavaggio, particolarmente frequenti dato l'utilizzo off-road del prodotto.



BANDELLE SOTTOGOLA INTEGRATE NEI GUANCIALI
Le bandelle sottogola, integrate nei guanciali (pertanto, amovibili e lavabili), favoriscono la calzata del casco, nonché la sua vestibilità.



SEDE PER OCCHIALI
La forma posteriore della calotta è stata progettata per ospitare il nastro degli occhiali.

Casco Integrale **omologato** ai sensi del regolamento ECE/ONU N. 22 emendamento 05

Calotta in Policarbonato "puro" (no Calotta in ABS e/o resine Termoplastiche ad alta resistenza HRT e/o HPTT e/o HG CHEM HI 100H HIGH IMPACT ABS).
Modello realizzato in **due calotte dimensionali esterne (XXS-M/L-XXXL)**, così che il peso e il volume del casco sono proporzionati alla taglia dell'Operatore Militare.

La calotta interna viene stampata in **7 misure** che, in combinazione con l'imbottitura di conforto, concorrono alla formazione delle **8 taglie disponibili** dalla **XXS** alla **XXXL**.
Le taglie XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL realizzate con **polistiroli specifici per taglia**.

TAGLIE DISPONIBILI	8	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
CALOTTE INTERNE	7	●		●	●	●	●	●	●
CALOTTE ESTERNE POLICARBONATO	2								
CM>		54	55	56	58	59/60	61	63	65

Ampio, rende per adattarsi a svariate tipologie di occhiali.

La forma posteriore della calotta ospita il nastro degli occhiali.

La presa d'aria della mentoniera è dotata di un filtro interno amovibile, assemblato nella mentoniera interna, che può essere rimosso dal proprio alloggiamento per aumentare la portata della presa d'aria stessa e/o per le operazioni di pulizia.

Il sistema di ventilazione si compone di:
- Presa aria della mentoniera: permette la ventilazione nella zona della bocca e della fronte.
- Ventilazione superiore: per assicurare un'ottimale aerazione laddove la testa del pilota necessita maggiormente. L'aria prelevata dalla presa d'aria superiore (posizionata sotto il frontino) è condotta forzatamente, senza dispersioni, nelle zone più critiche, al fine di garantire il massimo comfort anche in condizioni di guida estreme.
Estrattori posteriori: posizionati nella parte superiore del casco, sul retro ed in corrispondenza del bordo base, permettono l'espulsione dell'aria calda e viziata.

Imbottitura interna di conforto completamente amovibile e lavabile, con trattamento antibatterico.

Le bandelle sottogola, integrate nei guanciali (pertanto, amovibili e lavabili), per favorire la calzata del casco, nonché la sua vestibilità.

Borsa porta casco in tessuto foderato per protezione.

Fascia fluorescente bicolore realizzata con pellicola adesiva ad alta rifrangenza ed elevata visibilità, con emblema e scritta stampata del Corpo.

n-com

È la linea di sistemi di comunicazione integrati dedicata ai Caschi speciali per Polizia Nolan-Grex



PORTATA MOTO-MOTO E FUNZIONALITA' CONFERENZA FRA OPERATORI DI POLIZIA SISTEMI



La qualità di prestazioni consolidate dalla decennale esperienza N-Com, La progettazione e lo sviluppo congiunto di casco e interfono garantiscono la migliore integrazione, un ottimo comfort di calzatura e la massima qualità audio e rendono più sicuro e confortevole il lavoro quotidiano dell'Operatore di Polizia moto montato.

B902L
R SERIES

B902
R SERIES

N-Com B902L R series e B902 R series sono il miglior sistema di comunicazione per i caschi Nolan predisposti, sistemi integrati nel casco con la qualità di prestazioni consolidate dalla decennale esperienza N-Com.

L'integrazione perfetta garantisce una qualità audio ineguagliabile e un comfort di calzatura invariato, caratteristiche riservate solo ai sistemi di comunicazione sviluppati insieme ai caschi.

L'installazione è semplice, veloce ed intuitiva. Comfort di calzatura del casco invariato, grazie alla perfetta integrazione. Collegamento via Bluetooth a telefono.

N-Com B902L R series e B902 R series consentono, grazie alle **Funzioni Conferenza Interfono a 4 moto di Operatori di Polizia** di condividere la comunicazione, particolarmente utile durante i servizi di scorta.


- Interfono MOTO-MOTO via Bluetooth fino a 700 metri (in campo aperto, senza ostacoli). Comunicazione uno-a-uno. Funzione "Chiamata Moto-Moto".
- Smart Conference (Interfono di gruppo): conferenza simultanea fino a 4 Operatori di Polizia sistemi N-Com di serie "900" indispensabile durante i servizi di scorta.
- Universal Conference (Interfono a catena): conferenza simultanea tra sistemi N-Com di serie "900" e un sistema affiliato in modalità "Universal Intercom".
- VOX: attivazione e disattivazione vocale dell'interfono.

FUNZIONALITÀ

B902L R SERIES	INTERCOM BLUETOOTH INTERCOM UNIVERSAL INTERCOM BIKE TO BIKE INTERCOM* SMART CONFERENCE UNIVERSAL CONFERENCE VOX	PHONE TWO DEVICES MOBILE PHONE FRIEND NUMBER MOBILE CONFERENCE VOCAL ANSWER
	PHONE SMART NAVI SYSTEM APP IOS ANDROID MULTIMEDIA GPS VIA BLUETOOTH	HIGH VISIBILITY EMERGENCY STOP SIGNAL INTERMITTENT LIGHT REAR LIGHT
	OTHER FEATURES AUTO ON/OFF INTERCOM HD VOICE PROMPT WINDOWS AND MAC BLUETOOTH 4.1 LOW BATTERY FAST CHARGE INTERCOM EASY PAIRING	CASCHI COMPATIBILI N100s - N90s - N40s GT - N40s

B902
R SERIES

FUNZIONALITÀ



CASCHI COMPATIBILI
N100₅ - N90₃ - N40₅ GT - N40₅


B601
R SERIES

N-Com B601 R series è il sistema di interfono integrato nel casco. Collegamento via Bluetooth a telefono, navigatore. **Comunicazione uno-a-uno. Funzione "Chiamata Moto-Moto" fra una Pattuglia di Operatori di Polizia** consente agli Operatori di comunicare fra loro, utile durante il servizio di pattugliamento delle strade.

- Interfono MOTO-MOTO via Bluetooth fino a 250 metri (in campo aperto, senza ostacoli). Comunicazione uno-a-uno. Funzione "Chiamata Moto-Moto" fra una pattuglia moto montata.

B601
R SERIES

FUNZIONALITÀ



CASCHI COMPATIBILI
N100₅ - N90₃ - N40₅ GT - N40₅

B901
S SERIES


N-Com B901 S series è il sistema di comunicazione dedicato ai caschi Nolan e Grex predisposti. La progettazione e lo sviluppo congiunto di casco e interfono garantiscono la migliore integrazione, un ottimo comfort di calzatura e la massima qualità audio.

N-Com B901 S series consente, grazie alle **Funzioni Conferenza Interfono a 4 moto di Operatori di Polizia** di condividere la comunicazione, particolarmente utile durante i servizi di scorta.

- Interfono MOTO-MOTO via Bluetooth fino a 600 metri (in campo aperto, senza ostacoli). Comunicazione uno-a-uno. Funzione "Chiamata Moto-Moto".
- Smart Conference (Interfono di gruppo): conferenza simultanea fino a 4 Operatori di Polizia sistemi N-Com di serie "900" indispensabile durante i servizi di scorta.
- Universal Conference (Interfono a catena): conferenza simultanea tra sistemi N-Com di serie "900" e un sistema affiliato in modalità "Universal Intercom".
- VOX: attivazione e disattivazione vocale dell'interfono.

B601
S SERIES

FUNZIONALITÀ



CASCHI COMPATIBILI
G9.1 EVOLVE - G4.2 PRO


B601
S SERIES

N-Com B601 serie S è il sistema integrato nel casco. L'installazione è semplice, veloce ed intuitiva. Comfort di calzata del casco invariato, grazie alla perfetta integrazione. Collegamento via Bluetooth a telefono. **Comunicazione uno-a-uno. Funzione "Chiamata Moto-Moto"** consente a una pattuglia di Operatori di Polizia di comunicare fra loro, utile durante il servizio di pattugliamento delle strade.

- Interfono MOTO-MOTO via Bluetooth fino a 150 metri (in campo aperto, senza ostacoli). **Comunicazione uno-a-uno. Funzione "Chiamata Moto-Moto"** fra una pattuglia moto montata.

B601
S SERIES

FUNZIONALITÀ



CASCHI COMPATIBILI
G9.1 EVOLVE - G4.2 PRO



La nuova esclusiva luce di frenata di emergenza e posizione. Una innovazione N-Com per offrire all'Operatore di Polizia una maggiore sicurezza.

Il Poliziotto sia quando è in sella alla moto sia quando scende per l'espletamento di verifiche è molto più visibile grazie all'esclusivo sistema ESS.

Segnalazione di frenata con luce LED posizionata sul retro del casco.

L'installazione è semplice, veloce ed intuitiva. Comfort di calzata del casco invariato, grazie alla perfetta integrazione. ESS offre tre diverse modalità: luce di frenata di emergenza, luce fissa di posizione, luce intermittente.

Luce di frenata di emergenza.

*Sistema di indicazione delle frenate di emergenza tramite luce LED.

*Accelerometro triassiale integrato.

*Esclusivo algoritmo di calcolo dell'accelerazione.

*Regolazione del livello di sensibilità della frenata.

*Il sistema ESS è indipendente dal sistema frenante della moto perchè legge in modo autonomo l'accelerazione subita dal casco.



CONNESSIONI VIA CAVO



RADIO PMR E GMRS

Collegamento alle Radio PMR e GMRS con specifico cavo Multimedia Wire.



RADIO PORTATILE

Collegamento a radio ricetrasmittenti via cavo con installazione di impianto altoparlante e microfono.



INGRESSO AUX

Ingresso AUX per il collegamento via cavo a dispositivi multimediali.



Kit motociclar per radio portatili TETRA Sepura, modelli STP8040/STP9040/SC2040

1. Un kit composto da:

- ↳ a) connettore da collegare alla radio;
- ↳ b) Un pulsante PTT di grandi dimensioni, facilmente posizionabile sull'abbigliamento del motociclista;
- ↳ c) Un connettore Nexus femmina al quale collegare il cavetto proveniente dal casco.
- ↳ Un PTT wireless da posizionare sul manubrio (durata della batteria di alcuni anni).

2. Un kit microfono/altoparlante in casco Nolan



LEGENDA INFO TECNICHE



BLUETOOTH® INTERCOM

Interfono via Bluetooth® PilotaPasseggero.



VOCAL ANSWER

Risposta vocale alla telefonata entrante.



UNIVERSAL INTERCOM

Collegamento Bluetooth® con sistemi interfono di altre marche.



APP IOS ANDROID

App N-Com compatibile con Android, iPhone, iPad. Comando remoto da Smartphone. Verifica la compatibilità del tuo sistema.



BIKE TO BIKE INTERCOM

Interfono Moto-Moto: comunicazione uno a uno. Funzione Chiamata Moto-Moto.



GPS VIA BLUETOOTH®

Compatibilità via Bluetooth® con i navigatori satellitari compatibili. Indicazioni stradali, musica Mp3, telefono cellulare (per i modelli che lo consentono).




SMART CONFERENCE

Conferenza interfono tra 4 sistemi N-Com di serie «900».



EMERGENCY STOP SIGNAL (ESS)

Sistema ESS (Emergency Stop Signal): Segnalazione con luce LED intermittente delle forti decelerazioni del casco.



UNIVERSAL CONFERENCE

Conferenza interfono tra sistemi N-Com di serie «900» e un sistema affiliato come «Universal Intercom».



INTERMITTENT LIGHT

Funzione Luce intermittente per situazioni di scarsa visibilità.



VOX

Attivazione e disattivazione vocale dell'interfono.



REAR LIGHT

Funzione Luce di Posizione: luce LED fissa per segnalazione di presenza.



MOBILE PHONE

Compatibilità via Bluetooth® con i telefoni cellulari. Risposta, riaggancio, comandi vocali, ripetizione ultimo numero (per i telefoni che lo consentono), gestione automatica interfono/telefono.



AUTO ON/OFF

Gestione automatica dell'accensione e dello spegnimento del sistema tramite accelerometro.



TWO MOBILE PHONES

Connessione due telefoni via Bluetooth®.



INTERCOM HD

Riduzione dinamica del rumore durante il collegamento interfono.



FRIEND NUMBER

Numero Amico con comando di chiamata rapido.



VOICE PROMPT

Il sistema N-Com segnala con un'indicazione vocale il passaggio da una voce di menù all'altra e conferma l'attivazione / disattivazione di alcuni comandi ricevuti.



MOBILE CONFERENCE

Funzione Conferenza Telefono: telefonata a 3 tra Pilota, Passeggero e chiamante.



WINDOWS AND MAC

Gestione da PC via cavo micro/mini USB. Aggiornamento Firmware, Regolazione dei parametri audio, Memorizzazione stazioni radio FM (se previsto).



SMART NAVI SYSTEM

Gestione intelligente del navigatore dello smartphone.



LOW BATTERY

Indicazione batteria in esaurimento con segnale acustico e visivo, funzione auto-spegnimento.



FAST CHARGE

Gestione rapida della carica del sistema.



INTERCOM EASY PAIRING

Affiliazione dei sistemi N-Com tramite QR con con App N-Com EASYSET.



AGENZIA ITALIA PER FORNITURE
CASCHI SPECIALI PER POLIZIE LOCALI

www.brumar-divise.it
agenziacaschispeciali@brumar-divise.it



Sede di Viterbo
Direzione Commerciale
Sede amministrativa e stabilimento:
01100 VITERBO - Via Fontecedro Loc. Poggino
Tel. 0761 391040 (R.A.) - Fax 0761 251792

Sede di Bologna commerciale
1&2 by Brumar s.r.l.
40121 BOLOGNA
Tel. +39 348 0219078 - 051 4210832
e-mail: bologna@brumar-divise.it

Sede legale di Roma
00195ROMA
Via Simone de Saintbon, 9
pec: brumarsrl@legalmail.it



Brumar e Nolan

hanno ottenuto la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001, la norma che prevede il conseguimento di obiettivi di miglioramento, in conformità con le norme legislative vigenti, attraverso una specifica politica ambientale. Un impegno consapevole da parte delle aziende e dei loro dipendenti, volto ad assicurare che i propri prodotti e le relative lavorazioni non compromettano la salute dei lavoratori, dei consumatori e della popolazione.

