



Art. geo536

Giacca a vento Panigale
impermeabile e traspirante
con interno amovibile
dotato di dispositivo di
stabilità termica



CARATTERISTICHE

TASCA PORTA SMARTPHONE
INSERTO TESSUTO ANTI-ONDE
ELETTROMAGNETICHE

GAMMA TAGLIE

XXS-5XL

CAPI A NORMA CON
PREDISPOSIZIONE PROTEZIONI

EN ISO 13688:2013

EN 343:2004+A1 cl: 3/3

(UNI EN 343:2008) DPI 1° CAT



Art. geo536
Giubbino impermeabile traspirante

ABBIGLIAMENTO PER MOTOCICLISTI



CORDURA

Art. Ge0541
Giacca a vento
motociclista
con protezioni
amovibili
a norma
CE EN 1621:2015



**ABBIGLIAMENTO MOTO CON
PREDISPOSIZIONE PROTEZIONI
EN ISO 13688:2013
EN 343:2004+A1 cl: 3/3
(UNI EN 343:2008) DPI 1° CAT**



KLIMACOMFORT



UNI EN ISO 20347:2012 O2 HI AN HRO FO SRC

Art. 257/264PL
Pantalone motociclista estivo - invernale bielastico blu



Art. 0821 Giubbino moto



Art. Geo532
Giubbetto estivo motociclista
in cordura con protezioni
amovibili a norma
CE EN 1621:2015



SPECIFICHE TECNICHE:

TESSUTO MAGLIA TRIDIMENSIONALE ELASTICIZZATO
PARZIALE MEMBRANA POLIURETANICA

2 TASCHE SUL PETTO

1 FASCE RETTORIFLETTENTI

TESSUTO DYNATEC SULLE SPALLE BLU O BLU/GIALLO ALTA VISIBILITA'.

CODE DI TOPO RETTORIFLETTENTI.

FODERA IDROREPELENTE ANTIVENTO INTERNA STACCABILE.

TAGLIE: 2XS / 5XL

CERTIFICAZIONI

CE UNI EN ISO 13688



Art. buf-kx2





Art. buf-1518
Mantella impermeabile
cuciture termonastrate

Art. 00804lav
Impermeabile alta
visibilità in tessuto
impermeabile e
traspirante cuciture
termonastrate

Art. geo539
Impermeabile foderato
Polizia Locale

Art. geo537
Copripantalone

Art. geo519
Copripantalone





Art. 385pm
Art. 389pm
Berretto cotone colore bianco



Berretto baseball personalizzato Emilia
Art. 303pl-pers



Cappello operativo personalizzato



Cappello baseball scritta Polizia Locale -
Polizia Municipale con banda rifrangente
Art. 299pm versione estiva
Art. 298pm versione invernale



Berretto baseball personalizzato
Art. 303pl-pers

Art. 284pm-e
Berretto estivo in tela con fodera interna traforata
Art. 284pm-i
Berretto invernale in cordellino



Cappello baseball
scritta Polizia Locale - Polizia
Municipale
Art. 302pm versione estiva
Art. 306pm versione invernale



Berretto baseball personalizzato
Art. 303pl-pers



Art. 286pm - Berretto donna
Calotta in tessuto impermeabile/traspirante
con membrana Alpex
Realizzabile in sky e in tessuto di colore blu



Cappello baseball Regione Toscana
Art. 303pm versione estiva
Art. 307pm versione invernale



Giacca divisa ordinaria
 Art. 202PM-tessuto invernale
 Art. 205PM-tessuto estivo



Giacca donna divisa ordinaria



Pantalone divisa ordinaria
 Art. 247PM-tessuto invernale
 Art. 255PM-tessuto estivo




Gonna
 Art 267pm - tessuto invernale
 Art 255 pm - tessuto estivo



Accessori alta uniforme
Art. buf-719: sciabola
Art. buf-720: pendaglio
Art. buf-721: dragona



Elmo viabilità
Art. buf-727: modello Roma
Art. buf-731: modello Milano
Art. buf-728: modello Firenze
Art. buf-726: modello Trento



Art. 344pm
Mantella alta uniforme
in panno o misto cachemire
di colore blu
foderata internamente in raso





Art. 5dv280m
Maglione collo alto ripiegabile
pura o misto lana



Art. 5cv280m
Maglione collo a V
pura o misto lana



Art. Buf-1625 Cuffia Emilia Romagna



Art. 5ge280m
Maglione smanicato
pura o misto lana



Art. 5zicc500m
Maglione operativo collo alto con zip
misto lana



Art. 5cc500m
Maglione operativo collo a V
misto lana o cotone



Sciarpa
Art. buf-722 in lana
Art. buf-1513 in pile



Art. buf-1514
Scaldacollo pile

Zuccotto con scritta ricamata
Art. 291pm in lana
Art. 297pm in pile

Polo operativa
Art. 471CU



Art. 471TO
Polo Toscana
tessuto cotone
e tessuto tecnico



Art. c205
Camicia manica corta modello milite
Disponibile in misto cotone,
cotone 100%, Oxford cotone 100%

Camicia operativa
Regione Lazio



Art. c255
Camicia cotone 100% manica corta



Polo Umbria



MADE IN ITALY



TSO - ORDINE PUBBLICO



CATALOGO COMPLETO DISPONIBILE SUL SITO WWW.BRUMAR-DIVISE.IT

AGENZIA ESCLUSIVA ITALIA



BELL SAFETY™
DEFENCE & SECURITY

www.brumar-divise.it



AGENZIA ITALIA PER FORNITURE CASCHI SPECIALI

Capi di abbigliamento professionale realizzati da  con materiali tessili certificati
OekoTex® Standard 100 certificati **CE EN ISO13688:2013**

Art. 484pm
Giacca operativa con
predisposizione paracolpi



Art. 485pm
Pantalone operativo
con predisposizione paracolpi



Art. 999pm
Pantalone operativo contesto Urbano
realizzato con tessuto made in Italy
elasticizzato invernale ed estivo
disponibili con fodera
high-technology antivento staccabile

GAMMA TAGLIE

XXS-5XL UNISEX

Capi di abbigliamento professionale realizzati

da  con materiali tessili certificati

OekoTex® Standard 100 certificati **CE EN ISO13688:2013**

Art. 816CE

Anfibio pelle e Cordura® Du Pont
EN ISO 20347:2004 – 01 – FO – P – SRC



Art. SCK2SAF24CE
Scarpa operativa



Art. 8SCL635
Anfibio con fodera Gore-Tex®
e suola Vibram antiscivolo
e antistatica



Art. 488PL Pantalone
di servizio certificato
EU EN ISO
13688:2013

Art. 489PL Pantalone
di servizio certificato
EU EN ISO
13688:2013

Art. SC712 - Anfibio operativo
EN ISO 20347:2012 O3 FO SRC
Anfibio in pellame bovino fiore idrorepellente,
inserti in tessuto resistente allo strappo,
antiusura e impermeabile. Fodera in TNT antistrappo,
antiusura e traspirante, suola in poliuretano bidensità
antistatica, antiolio, antiusura, antiscivolo.



Art. SCBL9750
tifunzione da uniforme urbana.
Pelle e cordura



Art. SC358 - Anfibio operativo
EN ISO 20347:2012 O3 WR CI FO SRC
Anfibio in pellame bovino fiore idrorepellente,
inserti in tessuto altamente resistente allo strappo,
antiusura, impermeabile. Fodera con membrana
impermeabile e traspirante, Klimatex con
cuciture termosaldate. Suola in poliuretano
bidensità antistatica, antiolio, antiusura, antiscivolo.



Capi di abbigliamento professionale realizzati da  con materiali tessili certificati
OekoTex® Standard 100 certificati C€ EN ISO13688:2013

Art. 007pm
Giacca
Sahariana



In tessuto made in Italy tecnico antistrappo. Coulisce in vita, n. 2 tasche superiori a soffietto, con patta di chiusura, n.2 tasche inferiori a soffietto, con patta di chiusura a sezione rettangolare. Collo alla coreana in doppio tessuto. Chiusura centrale realizzata con cerniera protetta da patella e bottoni automatici. Spalline; polso regolabile; toppe ovali sulle maniche. Su ciascuna manica è inserita una cerniera per permettere l'inserimento dell'eventuale protezione paracolpi, sulla manica è applicata un'apposita lipetta, con chiusura regolabile a mezzo velcro. Sulla spalla sinistra supporto in velcro. Bottoni a pressione plastificati in tinta e antiossidanti.

Art. 011 pm
Pantaloni operativi

In tessuto made in Italy tecnico antistrappo. Cintura in vita con passanti. N. 2 tasche oblique interne con patta chiusa da bottone; n. 2 tasche posteriori interne con chiusura da bottone; toppe ovali sulle ginocchia; apertura laterale esterna inferiore con lampo cm. 30. Tasche laterali a soffietto chiuse da patta fermata con velcro all'altezza della coscia. Fodera interna antivento staccabile a mezzo cerniera. Su ciascun gambale, sotto al ginocchio, è inserita una cerniera per permettere l'inserimento dell'eventuale protezione paracolpi. Sul fondo del gambale sono applicate due apposite lipette, con chiusura regolabile a mezzo velcro, che permette alla protezione di aderire al ginocchio/tibia. Bottoni a pressione plastificati in tinta e antiossidanti.



GAMMA TAGLIE

XXS-5XL UNISEX



Art. buf-10902
Fondina in polimero



B3 Cinturone operativo in pelle sintetica con fibbia a sgancio rapido



B4 Cinturone operativo in microfibra con fibbia a sgancio rapido



Cinturone completo di accessori:

Art. buf-8427 Cinturone in pelle

Art. buf-10001 Cinturone in cordura

Art. buf-8650 Porta manette pelle chiuso

Art. buf-10005 Porta manette cordura chiuso

Art. buf-4032 Porta manette aperto

Art. buf-8660 Porta caricatore pelle

Art. buf-10006 Porta caricatore cordura

Art. buf-1606 Spallaccio pelle

Art. buf-2125 Fondina estrazione rapida pelle

Art. buf-2035 Fondina chiusa pelle

Art. buf-8009 Fondina estrazione rapida cordura

Art. buf-10802 Fondina chiusa cordura

Art. buf-8408 Porta chiavi

Art. buf-8412 Correggiolo a spirale

Art. buf-10010 Porta torcia, porta spray, porta manganello

Art. buf-8672 Porta radio cordura

Art. buf-127/060 Porta cellulare

Art. buf-8432 Borsetto porta documenti pelle

Art. buf-8433 Borsetto porta documenti cordura



Art. bufvew05



Art. bufvew05
occhiale con elastico



Art. buf2r2
porta telefono



custodia

Art. bufog07
guanti antitaglio




Art. bufog37
guanti antitaglio

Art. buf2g66
borsetto



Art. buf2v19 - porta guanti

Art. buf8vp61-63
porta bastone



Art. buf8v19 - porta tonfa



Art. buf8vp60-62
porta bastone

Art. buf2v49
cinturone in cordura





Art. Buf. - D 13
TRACOLLA BORSA DOPPIO USO
Monospalla/borsa tattica doppio uso zaino o cintura. Due tasche esterne chiuse a cerniera. Tasca centrale con fondina universale e regolabile interna Spallaccio imbottito per uso monospalla con possibilità di trasporto posteriore e ruotabili anteriormente in caso di pericolo e necessità di pronta estrazione arma. Passante per il trasporto in cintura con nastro per ancoraggio sulla coscia. Maniglia di trasporto superiore per una apertura ultra rapida ed antipanico.



Art. buf2b34
borsone



Art MT3



Art. buf-11673 borsa pilota Polizia Locale
20 x 35 x 40, nylon blu, due scomparti e tasca esterna con logotipo Polizia Locale



Art. Buf-12041 borsone Polizia Locale
60 x 40 x 35 cordura blu, alloggio portascarpe

Art. buf1vb001
borsa donna



Art. buf2bl11 - borsa





Art. buf1wl
porta tessera



Art. buf2wm00
porta documenti



Art. buf1we
porta tessera
portafoglio



Art. bufdca8
fondina polimero



Art. bufir3
fondina
servizi borghese



porta tessera
portafoglio
personalizzato



Art. bufvkt8
fondina polimero



Art. buf2u93
marsupio



Fondina ascellare bufo





**Art. Buf- D 12 B
PORTA MANETTE REFLEX**



Art. Buf- D 12 CINTURONE REFLEX



Art. Buf D 12 C PORTA CARICATORE REFLEX



Art. Buf. - D 19 GILET TATTICO

DESCRIZIONE / DESCRIPTION:

- Apertura chiusa con zip.
- Chiusura laterale con velcro dietro.
- Portatelefono sul davanti destro chiuso con velcro.
- Tasca sul davanti sinistro parte inferiore coperta da pattina chiusa con velcro.
- Ulteriore tasca chiusa con velcro è posizionata a fianco.
- Stemma reflex Polizia Locale con velcro sul davanti sinistro.
- Tasca sul davanti destro parte inferiore coperta da pattina chiusa con velcro.
- Tasca posteriore coperta da pattina chiusa con velcro.
- Velcro asola sul davanti sinistro.
- Bande reflex quadrettate sul fondo del capo.
- Bande reflex davanti e dietro.
- Profilo nero sul collo, lungo l'apertura, nel giromaniche e fondo capo.
- Scritta reflex POLIZIA LOCALE dietro.

TESSUTO PRINCIPALE / MAIN FABRIC:

100% POLIESTERE GR/MQ. 130
100% POLYESTER GR/MQ. 130

**GAMMA TAGLIE REGOLABILI
ADJUSTABLE SIZE RANGE:**

I° - II°
S/M/L - X L/2XL/3XL

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATION:

CE UNI EN ISO 13688:2013

UNI EN 20471:2017 CLASSE 2



VARIANTI COLORI / COLOR VARIANTS:



0019



CHIUSO



APERTO





Art. BUF-LOM Corpetto AV EN471 Lombardia



Art. BUF-AV18 Corpetto AV EN471 Polizia Locale 100% poliestere
Cerniera, spalline blu, 4 tasche a cerniera

Art. BUF4AV15
Corpetto ad alta visibilità



SKU: 12787 Categories:
CORPETTO,
GILET ALTA VISIBILITA'



Art. buf-655
 Dispositivi segnalazioni
 luminose



Art. buf 1507
 kit modello POLIZIA STRADALE



Art. buf-736
 Borsa in nylon
 con banda
 rifrangente
 porta cartelli
 metallici



Codice BUF-NE6700
 Torcia ricaricabile tramite cavetto USB.
 In alluminio anodizzato resistente all'acqua e agli urti.
 Peso gr 170 circa. Dimensioni 15 cm x 3 cm



Codice BUF-8VP63
 Porta torcia in polimero stampato.
 Passante rotativo apribile
 con sistema di sicura e regolazione cintura



CATALOGO COMPLETO DISPONIBILE SUL SITO WWW.BRUMAR-DIVISE.IT



Art. buf-399
Casco byke con scritta
personalizzata e
stemma regionale

 **POLIZIA LOCALE**
 **POLIZIA LOCALE**
 **POLIZIA MUNICIPALE**


Art. 480pm
Bermuda con tasconi laterali



Art. buf-703
Borsa in nylon blu con banda rifrangente
per servizi in bicicletta



Art. BUFOG70
Guanto Bike mezze dita




Alamari per giacca e camicia
Art. buf-359 versione normale - Art. buf-360 versione ridotta
Art. buf-360VL Alamaro in tessuto per polo
Art. buf-360UF Alamaro per elevate qualificazioni

Placca
personalizzata



GRADI REGIONE TOSCANA



Nastrini e Onorificenze

Anzianità di servizio



15 anni



20 anni



30 anni

Merito lungo comando



5 anni bronzo



10 anni argento



15 anni oro

Scudetto ricamato
Emilia Romagna



Placca pettorale
Emilia Romagna



Art. buf-875
Tubolare con grado
Emilia Romagna




Art. buf-410
Alamari metallo
Emilia Romagna

Gradi velcro
Emilia Romagna



Scudetti da braccio
personalizzati



Art. buf-762ER
Alamari da Ufficiale



Art. buf-075/060073
Porta foglio porta carte
completo di placca Emilia Romagna



Art. buf-403
Fregio metallo per berretto
Emilia Romagna



Art. buf3900
FERMACRAVATTA
LAZIO COD



Buf-754-LZ



Città di Latina

1



Buf-756-LZ



Art. buf213
SPILLA SRA COD



Art. buf211
SPILLA RS COD



Art. buf214
SPILLA PO COD



Art. buf3902
SPILLA
LAZIO COD



PL-01RCI



PL-01RGEN



PL-01RCR



Art. 817LZ



Art. 816LZ



Art. buf3901
GEMELLO LAZIO



RL-1M



RL-2M



RL-3M



RL-4M



RL-5M



RL-6M



RL-7M



RL-8M



RL-9M



Art. Buf-753LZ
Alamaro dim ridotte Giacca a
vento & Giacca operativa



RL-1S



RL-1T



RL-12T



RL-13T



RL-14T



RL-15T



RL-16T



RL-17T



RL-7T



RL-8T



RL-9T



RL-10T



RL-11T



RL-2T



RL-3T



RL-4T



RL-5T



RL-6T

Orologio con stemma regionale

Art. buf-999

Personalizzazione su richiesta



Art. Bufview05
Occhiale



Borsa in poliestere, capacità 10 litri,
dimensioni 33x29x14,
tracolla regolabile, tasca con zip frontale



Art. buf -OE96

Cuffia antirumore protettiva per ambienti
particolarmente rumorosi
SNR=35 – H=40 – M=32 – L=23



Crest
Regionali e
Provinciali



Nastrini



Medaglie anzianità





Art. G78 Giacca lana estiva
Art. P78 Pantalone lana estivo
Art. GO78 Gonna lana estiva



Art. G65
Giacca lana invernale
Colori disponibili:

Art. G65
Giacca lana invernale
Art. P65
Pantalone lana invernale
Art. GO65
Gonna lana invernale

Art. G7M1183
Giacca donna 100% poliestere
Art. G7M191
Giacca uomo 100% poliestere
Colori disponibili:



Art. P65
Pantalone lana invernale
Colori disponibili:





Art. C11PO1O59-8
Camicia uomo donna
cotone elasticizzato
Colori disponibili:



Art. 467civ
Giaccone impermeabile
e traspirante
con trapunta interna
staccabile



Art. 349
Cravatta misto seta
Regimental

Art. 350-Regimental
Cravatta poliestere
100% Regimental



Art.347
Foulard




Cravatte in poliestere, misto seta
personalizzate con stemma,
o tinta unita





Colori Disponibili

Available Colors



Caratteristiche

Tessuto	Fil a fil
Composizione	100% cotone
Costruzione	110x70-40x40 Y/D
Peso	107 gr/mq
Restringimento	3%
Consegna	Pronta




Characteristics

Fabric	Fil a fil
Composition	100% cotton
Construction	110x70 - 40x40 Y/D
Weight	107 gr/mq
Shrinkage	3%
Delivery	Ready



Colori Disponibili

Available Colors



Caratteristiche

Tessuto	Fil a fil
Composizione	100% cotone
Costruzione	110x70-40x40 Y/D
Peso	107 gr/mq
Restringimento	3%
Consegna	Pronta

Characteristics

Fabric	Fil a fil
Composition	100% cotton
Construction	110x70 - 40x40 Y/D
Weight	107 gr/mq
Shrinkage	3%
Delivery	Ready



Taglia
S-XXXL
Size

Colori Disponibili



Available Colors



Caratteristiche

Tessuto	Fil a fil
Composizione	100% cotone
Costruzione	110x70-40x40 Y/D
Peso	107 gr/mq
Restringimento	3%
Consegna	Pronta


Characteristics

Fabric	Fil a fil
Composition	100% cotton
Construction	110x70 - 40x40 Y/D
Weight	107 gr/mq
Shrinkage	3%
Delivery	Ready



Colori Disponibili

Available Colors



Caratteristiche

Tessuto	Fil a fil
Composizione	100% cotone
Costruzione	110x70-40x40 Y/D
Peso	107 gr/mq
Restringimento	3%
Consegna	Pronta

Characteristics

Fabric	Fil a fil
Composition	100% cotton
Construction	110x70 - 40x40 Y/D
Weight	107 gr/mq
Shrinkage	3%
Delivery	Ready



Colori Disponibili


Available Colors



01
Bianco



02
Celeste



Caratteristiche

Tessuto	Europa
Composizione	100% cotone
Costruzione	110x70 - 40x40 P/D
Peso	107 gr/mq
Restringimento	3/4%
Consegna	Pronta

Characteristics

Fabric	Europa
Composition	100% cotton
Construction	110x70 - 40x40 P/D
Weight	107 gr/mq
Shrinkage	3/4%
Delivery	Ready



Art. 5494 2
 Polo cotone 100%



Art. 1320 5
 T-shirt cotone 100% V



Art. 8014 2
 Micro pile
 con cerniera intera



Art. 2510 1
 Felpa cotone/poliestere,
 zip intera e cappuccio



Art. 8024 2
 Micro pile
 con cerniera intera



Art. 9180 6
 Pantalone cotone
 elasticizzato



Art. L24001
T-shirt estiva
uomo



Art. L24021
T-shirt estiva uomo
scollo a V



Art. R24020
Canotta estiva
uomo spalla larga



CATALOGO COMPLETO UNDERWEAR DISPONIBILE SUL SITO WWW.BRUMAR-DIVISE.IT

Art. LG24003
Lupetto invernale manica
lunga collo con zip



Art. LG24051
Calzmaglia invernale
donna

Art. L24063
T-shirt estiva
donna





brumar
DIVISE

Sede di Viterbo
Sede amministrativa e stabilimento:
01100 VITERBO - Via Fontecedro Loc. Poggino
Tel. 0761 391040 (R.A.) - Fax 0761 251792
e-mail: info@brumar-divise.it

Sede di Bologna
bologna@brumar-divise.it
Tel. +39 348 0219078

Sede legale di Roma
00195 ROMA
Circonvallazione Clodia, 88
pec: brumarsrl@legalmail.it



Art. SC470
Calzatura invernale di vitello
suola gomma antiscivolo
Certificata EN ISO 20347:2004 + A1:2007 -
OB - E - WRU - SRB



Art. SC605CE
Stivaletto invernale
con cerniera laterale



Art. SC460CE
Scarpa derby Air Comfort
EN ISO 20347:2004 + A1:2007 - OB - E -
WRU - SRB



Art. SC405CE
Scarpa derby
EN ISO 20347:2004 + A1:2007 - OB - E - WRU - SRC



Art. SC313
Stivaletto basso con zip

CON CERNIERA
LATO INTERNO



Art. SC227
Decolté multistagione





K LIMACOMFORT K LIMATEX

46808



UNI EN ISO 20347:2012 02 HI AN CI WR HRO FO SRC



K LIMACOMFORT SUMMER 46807



UNI EN ISO 20347:2012 02 HI AN HRO FO SRC



K LIMATEX

46527



UNI EN ISO 20347:2012 03 HI CI WR AN HRO FO SRC



46526



UNI EN ISO 20347:2012 03 HI AN HRO FO SRC



K LIMATEX

46595



UNI EN ISO 20347:2012 03 HI CI WR HRO FO SRC



K LIMATEX

SOLES BY MICHELIN

504



UNI EN ISO 20347:2022 07S HI CI HRO FO SR



GoodFlex

K LIMATEX XDT

46751



UNI EN ISO 20347:2012 OB WRU E CI WR FO SRC



503



UNI EN ISO 20347:2022 O3S HI CI HRO FO SR



K LIMACOMFORT

46277



UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC



46857



UNI EN ISO 20347:2022 O2 FO



K LIMACOMFORT

46325



UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC



K LIMACOMFORT

46448



UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC



K LIMATEX

K LIMACOMFO

46275



UNI EN ISO 20347:2012 O2 WR FO SRC



K LIMATEX

K LIMACOMFORT

46255



UNI EN ISO 20347:2012 O2 WR FO SRC



K LIMACOMFORT

46248



UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC



K LIMATEX

K LIMACOMFORT

46252



EN ISO 20347:2012 O2 WR FO SRC



K LIMACOMFORT

46249



UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC



FEEL THE EVOLUTION



FOOTWEAR



COMFORT & PROTECTION



Elevato comfort climatico

La membrana GORE-TEX®, il segreto nascosto all'interno delle calzature GORE-TEX®, offre un comfort climatico elevato con qualsiasi tempo e in tutti gli ambienti di lavoro.

L'acqua non penetra, mentre il sudore fuoriesce.

La membrana GORE-TEX® è costituita da microscopici pori che sono 20.000 volte inferiori ad una goccia d'acqua, ma 700 volte più grandi di una molecola di vapore acqueo.

Questa combinazione unica offre impermeabilità durevole nel tempo ed elevata traspirabilità.

Le calzature GORE-TEX® mantengono i piedi asciutti e comodi.

IMPERMEABILI 100 %
TRASPIRANTI
PROTETTIVI



GORE-TEX® Extended Comfort Footwear



- Impermeabili nel tempo
- Altamente traspiranti
- Non isolate per consentire un'elevata perdita di calore

IDEALI PER I CLIMI CALDI e l'alternanza di attività all'aperto/al chiuso



GORE-TEX® Performance Comfort Footwear



- Impermeabili nel tempo
- Traspiranti
- Moderatamente isolate per un'ampia gamma di temperature

IDEALI PER IL TEMPO MUTEVOLE e un'ampia gamma di attività



GORE-TEX® Insulated Comfort Footwear



- Impermeabili nel tempo
- Traspiranti
- Molto isolate per ottenere la massima ritenzione termica

IDEALI PER I CLIMI FREDDI e le attività all'aperto in inverno



CROSSTECH®



- Massima resistenza alla penetrazione dei liquidi
- Massima traspirazione
- Estremamente duratura

IDEALI PER LA PROTEZIONE & COMFORT Protezione da sangue e liquidi organici





TECHNOLOGY

JOLLY QUICK-RELEASE SYSTEM



CERNIERA DIVISIBILE QUICK-RELEASE
Jolly quick-release system consente massima regolazione e precisione d'allacciatura, nonché la facilità di rilascio della medesima. La cerniera completamente divisibile permette una totale possibilità di pulizia.

JOLLY FLEX SYSTEM



SNODO ANTERIORE E/O POSTERIORE
Gli snodi imbottiti permettono al piede una corretta flessione nei punti giusti e la possibilità di eseguire una vasta gamma di movimenti durante la cam-minata, guida, salita/discendenza di scale.

HIGH VISIBILITY




ALTA VISIBILITÀ
Indica la presenza di tessuto e/o inserti con colore ad alta visibilità.

REAR LACING



ALLACCIATURA POSTERIORE Permette la regolazione ottimale della larghezza del polpaccio.

HIGH LEATHER/FABRIC TRANSPIRATION



ALTA TRASPIRAZIONE PELLA-ME/TESSUTO
I pellami, cordura e tessuti para-aramidici superano notevolmente i requisiti minimi della normativa EN ISO 20345.

FAST LACING SYSTEM



ALLACCIATURA RAPIDA
Speciali occhielli/ganci che permettono una rapida allacciatura o slacciatura.

RAPID OFF-LACING SYSTEM



SGANCIO RAPIDO
Semplifica e velocizza lo slacciamento.

CHAINSAW RESISTANT



ANTITAGLIO SEGA A CATENA Resistenza al taglio da sega a catena in conformità con la norma EN ISO 17249:2013: Level 1: 20 m/sec
Level 2: 24 m/sec
Level 3: 28 m/sec.

FIRE RESISTANT



ANTIFIAMMA
Indica la funzione di protezione ai rischi nella lotta contro il fuoco.

REAR ELASTIC STRIP



ELASTICO POSTERIORE
L'elastico posteriore permette una migliore calzatura poiché si adatta alla larghezza del polpaccio.

F.O.D.



SUOLA AUTOPULENTE
La conformazione del battistrada e dei tasselli è studiata per evitare la trattenuta del fango, pietre, terriccio.

LIGHTNESS



LEGGEREZZA
Indica che la calzatura è particolarmente leggera rispetto alla media di simili modelli nel mercato.

SRC CERTIFIED



CERTIFICATO SRC
Indica la resistenza allo scivolo-lamento su piano di ceramica e acciaio.

PADDED COLLAR



COLLARINO IMBOTTITO
Il collarino imbottito migliora il comfort durante il piegamento della caviglia.

PU/RUBBER SOLE



SUOLA PU/GOMMA
Suola bicomponente di PU ammortizzante e battistrada in gomma, antiscivolo, antistatica, antioil, resistente agli idrocarburi ed al calore per contatto (300°C).

PU SOLE



SUOLA PU
Suola in poliuretano ammortizzante resistente all'idrolisi, antistatica, antiscivolo, resistente agli idrocarburi e dotata di elevata resistenza all'usura ed assorbimento di energia nel tallone.

RUBBER SOLE



SUOLA IN GOMMA
Suola in gomma nitrilica, antistatica, antioil, resistente al calore a 300°C, agli oli e idrocarburi, dotata di elevata resistenza all'usura ed assorbimento di energia nel tallone.

REAL LEATHER SOLE



SUOLA IN VERO CUIOIO
La suola è 100% vero cuoio.

GEAR CHANGE PROTECTION



PARALEVA
Protegge il piede e il tomaio durante il cambio marcia

METAL FREE FOOTWEAR



CALZATURA METAL FREE Indica l'assenza di parti metalliche dalla calzatura.

WATERPROOF



IMPERMEABILE
Le calzature Jolly superano le 300.000 flessioni previste dallo standard GORE-TEX® e i modelli top di gamma raggiungono ben 500.000 flessioni.

EXTENDED TOE



ALLACCIATURA PROLUNGATA I sistemi di allacciatura Co-smas® rispettano l'anatomia del piede e consentono di personalizzare la calzatura ed il grado di fasciatura.

MOBILE LACING



ALLACCIATURA MOBILE
Favorisce la corretta flessione della tomaia e ne personalizza la vestibilità per una calzatura più sicura e confortevole.

LACE POCKET



TASCHINO PORTALACCI
Invisibile e funzionale per una maggiore sicurezza e praticità.



2335/GA

CALZATURA OPERATIVA
DA UNIFORME, METAL-
FREE, IDONEA PER
PUBBLICA SICUREZZA
E PROTEZIONE CIVILE

PATROL 2.0 MID

CE EN ISO 20347:2012 03 HI CI HRO WR FO AN SRC

TOMAIA

Cordura® e pelle idrorepellente con spessore 1.4-1.6

FODERA

GORE-TEX® EXTENDED

SUOLA

Intersuola in PU e battistrada in gomma nitrilica, antiscivolo, resistente al calore a 300°C, agli olii e idrocarburi, antistatica

ALTEZZA

16 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE

EU 35-51 (50-51 SUPPLIED AS SPECIALS)

SUITABLE FOR



**HIGH RUBBER PROFILE
FOR FAST ROPING**

TECHNOLOGY



2355/GA

CALZATURA OPERATIVA DA
UNIFORME, AMAGNETICA,
IDONEA PER ATTIVITA'
DI ORDINE PUBBLICO E
PROTEZIONE CIVILE

PATROL 2.0 HIGH



CE EN ISO 20347:2012 03 HI CI HRO WR FO AN SRC

TOMAIA

Cordura® e pelle idrorepellente con spessore 1.4-1.6 mm

FODERA

GORE-TEX®

SUOLA

Intersuola in PU e battistrada in gomma nitrilica, antiscivolo, resistente al calore a 300°C, agli olii e idrocarburi, antistatica

ALTEZZA 20 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE

EU 35-51 (50-51 SUPPLIED AS SPECIALS)



SUITABLE FOR



6205/GA

STIVALETTO PER
ORDINE PUBBLICO E
ANTISOMMOSSA

PUBLIC ORDER BOOT



CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR AN SRC
BS 7971-5:2004 Type 2, Perf. Level 3 FRU CHEM

TOMAIA

Pelle idrorepellente con spessore 1.8 - 2.0 mm

FODERA

GORE-TEX® PERFORMANCE

SUOLA

PU e gomma, antistatica, antiolio, resistente al calore a 300°C

ALTEZZA

23 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE

EU 36-49



SUITABLE FOR



OPTIONAL
ART. 1RCE
ZIPPER



9610/A

STIVALETTO
MULTIACTIVITY LEGGERO
E CONFORTEVOLE
ADATTO ANCHE PER LE
EMERGENZE

DEFENDER



CE EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO CI AN WR SRC

TOMAIA / UPPER / TIGER / OBERMATERIAL / CUBIERTA
Pelle idrorepellente con spessore 1.8 - 2.0 mm

FODERA
TESSUTO PA E PAS

SUOLA
Gomma nitrilica, antistatica, antiolio, resistente al calore a 300°C

ALTEZZA
22 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE
EU 36-49

SUITABLE FOR



2560/GA

STIVALETTO LEGGERO
E CONFORTEVOLE
PER OPERATORI DI
PUBBLICA SICUREZZA

RHEIN 2.0 BOOT



CE EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO CI AN WR SRC

TOMAIA
Pelle idrorepellente con spessore 2.0 - 2.2 mm

FODERA
GORE-TEX® EXTENDED

SUOLA
Intersuola in PU e battistrada in gomma nitrilica, antiscivolo src, resistente al calore a 300°C, agli olii e idrocarburi, antistatica

ALTEZZA
20 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE
UK 3,5-15,00

SUITABLE FOR



6020/GA

SIVALETTO "ALL SEASON" LEGGERO PER OPERATORI DI PUBBLICA SICUREZZA E DI PROTEZIONE CIVILE

STEALTH BOOT



CE EN ISO 20347:2012 03 HI HRO WR FO SRC

TOMAIA

Cordura® e pelle idrorepellente con spessore 1.8 - 2.0 mm

FODERA

GORE-TEX® EXTENDED

SUOLA

PU e gomma, antistatica, antiolio, resistente al calore a 300°C

ALTEZZA / HEIGHT / HAUTEUR / HÖHE / ALTO
22.5 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE / SIZE RANGE / GAMME DE TAILLES
LIEFERBARE GRÖSSEN / TAMAÑOS
EU 36-47

SUITABLE FOR



PAGE 54-56

OPTIONAL

ART. 1RC5
ZIPPER



6060/GA

STIVALETTO LEGGERO E CONFORTEVOLE PER OPERATORI DI PUBBLICA SICUREZZA

LASER II BOOT



CE EN ISO 20347:2012 03 HI HRO WR FO CI SRC

TOMAIA

Pelle idrorepellente con spessore 1.8 - 2.0 mm

FODERA

GORE-TEX® PERFORMANCE

SUOLA

PU e gomma, antistatica, antiolio, resistente al calore a 300°C

ALTEZZA
20 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE
EU 36-47

SUITABLE FOR



6120/GA

SCARPONCINO SPORTIVO OPERATIVO LEGGERO E CONFORTEVOLE PER OPERATORI DI PUBBLICA SICUREZZA

BERLIN MID BOOT



CE EN ISO 20347:2012 03 HI HRO WR FO CI SRC

TOMAIA

Pelle idrorepellente con spessore 1.8 - 2.0 mm

FODERA

GORE-TEX® PERFORMANCE

SUOLA

PU e gomma, antistatica, antiolio, resistente al calore a 300°C

ALTEZZA

17 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE

EU 36-48



SUITABLE FOR



6100/GA

CALZATURA SPORTIVA MULTIACTIVITY PER OPERATORI SICUREZZA E DI PROTEZIONE CIVILE

DRAGON FLY SHOE



CE EN ISO 20347:2012 03 HI HRO WR FO CI SRC



TOMAIA / UPPER / TIGE / OBERMATERIAL / CUBIERTA

Pelle idrorepellente con spessore 1.4 - 1.6 mm

FODERA

GORE-TEX® PERFORMANCE

SUOLA

PU e gomma, antistatica, antiolio, resistente al calore a 300°C

ALTEZZA

13 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE

EU 36-48

SUITABLE FOR



2000/G

SCARPONCINO PROFES-
SIONALE MULTIFUNZIONE
LEGGERO E CONFOR-
TEVOLE

LEGEND MID BOOT



CE EN ISO 20347:2012 02 HI HRO WR FO CI SRC

TOMAIA

Pelle idrorepellente con spessore 1.8 - 2.0 mm

FODERA

GORE-TEX® PERFORMANCE

SUOLA

Gomma antistatica, antiolio, resistente al calore a 300°C

ALTEZZA

15 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE

EU 36-49

SUITABLE FOR

P



2005/G

CALZATURA PROFES-
SIONALE MULTIFUN-
ZIONE LEGGERA E
CONFORTEVOLE

LEGEND LOW SHOE



CE EN ISO 20347:2012 02 HI HRO WR FO CI SRC

TOMAIA

Pelle idrorepellente con spessore 1.8 - 2.0 mm

FODERA

GORE-TEX® PERFORMANCE

SUOLA

Gomma antistatica, antiolio, resistente al calore a 300°C

ALTEZZA

11 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE

EU 36-49

SUITABLE FOR

P



780/A

CALZATURA
MULTIFUNZIONALE E DA
UNIFORME, LEGGERA E
CONFORTEVOLE

DERBY 2.0



CE EN ISO 20347:2012 02 FO SRC HRO

TOMAIA

Pelle idrorepellente con spessore 1.4 - 1.6 mm

FODERA

Pelle di vitello

SUOLA

Gomma antistatica, antiolio

ALTEZZA 10 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE

EU 38-48

SUITABLE FOR

P

760/S

CALZATURA DA
UNIFORME PER
OPERATORI DI
PUBBLICA SICUREZZA

PARADE SHOE



CE EN ISO 20347:2012 02 WR SRC

TOMAIA

Pelle idrorepellente con spessore 1.4 - 1.6 mm

FODERA

Pelle di vitello

SUOLA

Vero cuoio, antistatica

ALTEZZA

9.5 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE

EU 38-48

SUITABLE FOR

P

640/A

DECOLTÈ DA UNIFORME,
ESTREMAMENTE
LEGGERO, FLESSIBILE E
CONFORTEVOLE

PRADE 2.0



CE EN ISO 20347:2012 OB A WRU FO SRA

TOMAIA

Pelle idrorepellente con spessore 1.4 - 1.6 mm

FODERA

Pelle di capretto

SUOLA

Vero cuoio e gomma, antistatica

ALTEZZA

12,5 CM SOLE INCL.

TAGLIE

EU 35-42

(SIZE 37)

SUITABLE FOR

P



715/A

MOCASSINO FEMMINILE
DA UNIFORME,
ESTREMAMENTE
LEGGERO, FLESSIBILE E
CONFORTEVOLE

MOK 2.0



CE EN ISO 20347:2012 02 FO SRC HRO

TOMAIA

Pelle idrorepellente con spessore 1.4 - 1.6 mm

FODERA

Pelle di capretto

SUOLA

Vero cuoio e gomma, antistatica

ALTEZZA

10,5 CM SOLE INCL. (SIZE 37)

TAGLIE

EU 35-42

SUITABLE FOR

P



7010/GA

STIVALETTO
PER OPERATORI
MOTOMONTATI DI
PUBBLICA SICUREZZA

MOTOR GUARD BOOT 2.0



CE EN ISO 20347:2012 03 HI CI WR AN HRO FO SRC
CE EN 13634:2017 IPA IPS WR FO SRC B WAD



ANKLE AND SHIN
PROTECTORS

PERFECT
STABILITY

MAXIMUM
WATERPROOFING

TOMAIA

Pelle idrorepellente con spessore 1.8 - 2.0 mm

FODERA GORE-TEX® PERFORMANCE

SUOLA

Gomma antistatica, antiolio, resistente al calore a 300°C

ALTEZZA

32 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE

EU 36-49

SUITABLE FOR

P

LIGHTWEIGHT
AND COMFORTABLE



FUEL AND OIL
RESISTANT SOLE

TECHNOLOGY



7028/GA

STIVALE ESTIVO
PER OPERATORI
MOTOMONTATI DI
PUBBLICA SICUREZZA

PATROL SUMMER BOOT



CE EN ISO 20347:2012 03 HI HRO WR AN FO SRC
CE EN 13634:2011 WR FO B SRC

TOMAIA

Cordura® e pelle idrorepellente con spessore 1.8 - 2.0 mm

FODERA

GORE-TEX® EXTENDED

SUOLA

Gomma antistatica, antiolio, resistente al calore a 300°C

ALTEZZA

42 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE

EU 36-49

SUITABLE FOR

P



7027/GA

STIVALE INVERNALE
PER OPERATORI
MOTOMONTATI DI
PUBBLICA SICUREZZA

PATROL BOOT



CE EN ISO 20347:2012 03 HI HRO WR AN FO CI SRC
CE EN 13634:2011 WR FO B SRC

TOMAIA

Pelle idrorepellente con spessore 1.8 - 2.0 mm

FODERA

GORE-TEX® PERFORMANCE

SUOLA

Gomma antistatica, antiolio, resistente al calore a 300°C

ALTEZZA

42 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE

EU 36-49

SUITABLE FOR

P



NORMATIVE MOTO A CONFRONTO

LA NORMA EN ISO 20347:2012 SI APPLICA ALLE CALZATURE DA LAVORO PER USO PROFESSIONALE CHE GARANTISCONO LA SICUREZZA IN AMBIENTE LAVORATIVO.

LA NORMA MOTO EN 13634 SI APPLICA ALLE CALZATURE DI PROTEZIONE PER L'UTILIZZO DURANTE LA GUIDA DI MOTOCICLETTE IN AMBIENTE SPORTIVO (ALLENAMENTO E COMPETIZIONE) E USO GENERICO PER GUIDA SU STRADA.

SI TRATTA QUINDI DI STIVALI CONFORTEVOLI PER UN UTILIZZO PROLUNGATO E QUOTIDIANO, CON LA GARANZIA DEL RISPETTO DEI REQUISITI NECESSARI AL MONDO PROFESSIONALE COME INDICATO DALLO STANDARD EUROPEO; NON SOLO PRODOTTI CHE ADEMPIONO ALLE RICHIESTE NORMATIVE CHE REGOLAMENTANO L'AMBIENTE SPORTIVO (EN 13634)

JOLLY SCARPE VANTA UN'ESPERIENZA TRENTENNALE NELLA PRODUZIONE DI STIVALI DA MOTO.

INIZIANDO PROPRIO DALLO STIVALE PER L'UTILIZZO SPORTIVO HA MESSO A DISPOSIZIONE IL SUO KNOW-HOW ESTENDENDOLO ANCHE AL MONDO DELLE CALZATURE PER USO PROFESSIONALE, DOVE COMPLETA LA SUA COLLEZIONE DI CALZATURE PER LA POLIZIA CON GLI STIVALI DA MOTO.



	7027/GA	7028/GA	7010/GA
CARATTERISTICHE	EN ISO 20347 - EN ISO 13634	EN ISO 20347 - EN ISO 13634	EN 2 ISO 0347 - EN ISO 13634
Permeabilità al vapore acqueo del tomaio - B	X	X	X
Resistenza allo scivolamento della calzatura - SRC (SRA+SRB)	X	X	X
Resistenza agli olii e idrocarburi della suola - FO	X	X	X
Resistenza alla penetrazione d'acqua della calzatura - WR	X	X	X
Assorbimento energia nella zona del tallone - E	X	X	X
Resistenza della suola al calore per contatto - HRO	X	X	X
Antistaticità della calzatura - A	X	X	X
Resistenza della penetrazione d'acqua del tomaio - WRU	X	X	X
Isolamento al calore della calzatura - HI	X	X	X
Isolamento al freddo della calzatura - CI	X		X
Resistenza alla perforazione del fondo - P	X	X	X
Protezione della caviglia - AN	X	X	X
Abrasione da impatto	liv. 2	liv. 1	liv. 2
Taglio da impatto	liv. 2	liv. 2	liv.2
Rigidità traversa	liv. 2	liv.2	liv.1
Protezione dagli urti della caviglia - IPA			X
Protezione contro gli urti - IPS			X
Assorbimento e desorbimento sottopiede e plantare - WAD	X	X	X

INFORMATIVE NOTE

LEGENDA SIMBOLI DI MARCATURA SECONDO LE NORME APPLICABILI



EN 15090:2012

TIPO 1: idoneo per interventi esterni e antincendio boschivo; nessuna protezione contro la perforazione, nessuna protezione della punta, nessuna protezione da rischi chimici (tuttavia le caratteristiche antiperforazione e protezione punta possono essere presenti come requisiti opzionali);

TIPO 2: idoneo per tutti gli interventi di lotta all'incendio e di salvataggio per i quali la protezione contro la perforazione e la protezione della punta sono necessarie; nessuna protezione da rischi chimici;

TIPO 3: idoneo per tutti gli interventi di lotta all'incendio e di salvataggio per i quali la protezione contro la perforazione e la protezione della punta sono necessarie, inclusa la protezione da rischi chimici.

HI₁	Isolamento al calore 150°C/30 min
HI₂	Isolamento al calore 250°C/20 min
HI₃	Isolamento al calore 250°C/40 min
T	Puntale di sicurezza (marcatore valido solo per Tipo 1)
R	Rigidità del bordo puntale a 500 N (marcatore valido solo per Tipo 1)

EN ISO 20345:2011

SB	Sicurezza Base con puntale di sicurezza "200J"
S1	Comprende SB + zona del tallone chiusa ed inoltre E, A, FO
S2	Comprende S1 ed inoltre WRU
S3	Comprende S2 + suola con rilievi ed inoltre P

EN ISO 20347:2012

OB	Requisiti di base
O1	Comprende OB + Zona del tallone chiusa ed inoltre A, E
O2	Comprende O1 ed inoltre WRU
O3	Comprende O2 + suola con rilievi ed inoltre P

REQUISITI SPECIFICI SECONDO EN ISO 20345/20347

E	Assorbimento di energia nella zona del tallone
A	Calzatura antistatica
WRU	Penetrazione ed assorbimento d'acqua del tomaio
WR	Calzatura resistente all'acqua
P	Resistenza alla perforazione del fondo
CI	Isolamento dal freddo (-17°C/30 min)
HI	Isolamento dal calore (150°C/30 min)
HRO	Resistenza al calore per contatto della suola (300°C/60 sec)
FO	Resistenza agli idrocarburi della suola
CR	Resistenza al taglio del tomaio
AN	Protezione della caviglia
M	Protezione metatarsale
SRA	Resistenza allo scivolamento su piano ceramica
SRB	Resistenza allo scivolamento su piano acciaio
SRC	Resistenza allo scivolamento A+B ceramica + acciaio

TABLE OF SIZES

EU	36	37	38	39	40	41	42		44	45	46	47	48	49	50
UK	3 ½	4	5	6	6 ½	7	8	9	9 ½	10	11	12	12 ½	13	14
US	4	5	5 ½	6 ½	7	7 ½	8 ½	9 ½	10	11	11 ½	12 ½	13 ½	14	15





Art. 008gi0116PC
Giacca impermeabile e traspirante bicolore
Art. 008gb0228pc
Corpetto interno per giacca bicolore



Art. 008gb0077pc
Giubbino bicolore



Divisa bielastica Protezione Civile
Lazio e Italia



Art. 008ma0165pc
Polo mezza manica
con tricolore



Art. 007cu0023gipc
Scarponcino bicolore giallo
Art. 007cu0023arpc
Scarponcino bicolore arancio



Art. 008pi0016pc
Pile multitasca

Video dei prodotti della Linea Protezione e Vigilanza Ambientale
disponibile su nostro sito:

www.brumar-divise.it



Art. 0LCAIB
Casco AIB



Guanti



Art. 0LK3GAIB
Giacca AIB

Cappello bianco



Art. SCL33P
Stivaletto AIB



Cappello + Maschera



Art. 0LGAIB
Guanto AIB



Art. 0LK3PAIB
Pantalone AIB





Art. 04522LAV
Giacca Softshell imbottita



Art. SCL06897R
Calzatura SAFETY



Art. 04512LAV
Giacca alta visibilità Softshell



Art. 08730LAV
Pantalone elasticizzato



Art. 0833LAV
Pantalone alta visibilità

Art. 08170LAV
Polo elasticizzato



Art. 0834LAV
Giubbino alta visibilità



Art. SCL06781N
Calzatura NO SAFETY



FORNITORE DIVISE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO



BANDA MUSICALE CIVITAVECCHIA



BANDA MUSICALE CINIGIANO



BANDA MUSICALE FABRICA DI ROMA



BANDA MUSICALE BLERA



BANDA MUSICALE TARQUINIA



BANDA MUSICALE TARQUINIA



Gonfalon
personalizzati completi
di accessori



Bandiere da interno
ed esterno con aste
basamenti e simboli
Bandiere personalizzate
colori civici



Fascia da
Sindaco personalizzata
con stemma
Repubblica Italiana e
stemma comunale



SCHEMA PER RILEVAZIONE TAGLIE

Ente _____ Sig. _____ Data _____

Note _____

**TAGLIA
RICHIESTA**

GIACCA

PANTALONE

CAMICIA


BERRETTO

MAGLIONE

GIACCA A VENTO

GUANTO

SCARPE



TUTTE LE GIACCHE E I PANTALONI POSSONO AVERE LE SEGUENTI MODIFICHE

	SNELLO	REGOLARE	MEZZO FORTE	FORTE	PANCIUOTO
DROP	8	6	4	2	0
VITA	-2	REGOLARE	+ 2	+ 4	+ 6
BACINO	-2	REGOLARE	+ 2	+ 4	+ 6

TUTTE LE GIACCHE E I PANTALONI POSSONO AVERE LE SEGUENTI LUNGHEZZE

	EXTRA LUNGO	LUNGO	REGOLARE	CORTO	EXTRA CORTO
MANICA	+ 4	+ 2	REGOLARE	-2	-4
LUNGHEZZA	+ 4	+ 2	REGOLARE	-2	-4

Le nostre divise hanno una vestibilità paragonabile generalmente ai capi in commercio di uso civile

BERRETTI	53	54	55	56	57	58	59	60
----------	----	----	----	----	----	----	----	----

SCARPA	36/37	37/38	38/39	39/40	40/41	41/42	42/43	43/44	44/45	45/46	46/47
CALZA	8 1/2	9	9 1/2	10	10 1/2	11	11 1/2	12	12 1/2	13	13 1/2
GUANTO	6	7	7 2/3	8	8 1/2	9	9 1/2	10	11	12	13

CAMICIA	ITA	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
	UK	15	15 1/5	15 3/4	16	16 1/2	17	17 1/2	18	18 1/2	19



LUNGHEZZA

cm _____

Da sotto la
cinta fino
al fondo

Firma leggibile _____



FORNITORE DIVISE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA



Sede di Viterbo

Sede amministrativa e stabilimento:

01100 VITERBO - Via Fontecedro Loc. Poggio

Tel. 0761 391040 (R.A.) - Fax 0761 251792

e-mail: info@brumar-divise.it

Sede di Bologna

bologna@brumar-divise.it

Tel. +39 348 0219078

Sede legale di Roma

00195 ROMA

Circonvallazione Clodia, 88

pec: brumarsrl@legalmail.it