



MADE IN ITALY



CASCHI SCUDI ANTISOMMOSSA



BELL SAFETY™
DEFENCE & SECURITY



AGENZIA ITALIA PER FORNITURE CASCHI SPECIALI

www.brumar-divise.it



BELL SAFETY™
DEFENCE & SECURITY

AGENZIA ITALIA
PER FORNITURE CASCHI SPECIALI
PER POLIZIE



BELL DH13 CASCO DA ORDINE PUBBLICO



Il casco supera le norme EN13087 per resistenza agli urti

INFORMAZIONI TECNICHE

- fi **Calotta esterna**
Realizzata in policarbonato colorato in massa ritardante di fiamma, garantisce la resistenza agli urti, assorbe e ripartisce l'energia data dall'urto affinché non venga trasmessa integralmente ed in modo violento alla testa e al collo dell'operatore. Colorazioni in massa e possibilità di personalizzazione con loghi e scritte.
- fi **Calotta Interna**
Realizzata in polistirene espanso di densità compressa 90 gr/l, contribuisce all'assorbimento dell'energia cinetica derivante da urti.
- fi **Visiera**
Realizzata in policarbonato Lexan ottico trasparente da 4 mm di spessore, antiraffio nella parte esterna e antiappannante nella parte interna, resistente alla frammentazione. Consente una perfetta visione senza distorsioni, sagomata e curvata appositamente a protezione completa del volto. La visiera è predisposta con due bottoni a destra e a sinistra per il fissaggio di pellicole di protezione Tear Off. E' dotata di un sistema di blocco che non permette il sollevamento improvviso da parte di antagonisti.
- fi **Guarnizione visiera anti-sgocciolamento**
Realizzata in poliuretano espanso, applicata nella parte superiore della visiera, rende impossibile il passaggio di sostanze liquide con visiera abbassata.
- fi **Paranuca flessibile**
Il paranuca, è fissato mediante rivetti metallici alla calotta, protegge la parte posteriore della testa fino alla base del collo consentendo un agevole movimento. E' costituito da un'imbottitura di protezione in polietilene espanso stampato.
- fi **Imbottitura di comfort interna**
Realizzata in diversi spessori per taglie (XS/54cm S/56cm M/57-58cm L/59-60cm XL/61-62cm), in materiale antisudore traspirante e anallergico. E' estraibile e lavabile, è applicata alla calotta in polistirene tramite velcro e bottoni automatici. Il sistema di fissaggio consente un agevole smontaggio per poter effettuare le operazioni di pulizia e manutenzione.
- fi **Sistema di ritenzione**
È realizzato da dispositivi di aggancio e di regolazione che assicurano un fissaggio rapido e sicuro del casco al capo dell'operatore e garantiscono un rapido sgancio.
Il sistema di ritenzione è formato da due nastri regolabili di tessuto poliestere di larghezza 22mm, ancorato alla calotta in 4 punti. Sul nastro del cinturino è posizionata la protezione mento in materiale autoestinguente.
La fibbia di chiusura è a sgancio rapido.
- fi **Anello aggancio cinturone**
Il casco è dotato di un anello posizionato nella parte posteriore della calotta, che permette l'aggancio del casco alla cintura dell'operatore.
- fi **Agganci maschere antigas**
Il casco è dotato di agganci per maschere antigas con innesti interni tramite due leve dentellate posizionate a destra e a sinistra.
- fi **EN 13087 Standard**
Il casco supera le norme per resistenza agli urti EN 13087



BELL SAFETY™
DEFENCE & SECURITY

AGENZIA ITALIA
PER FORNITURE CASCHI SPECIALI
PER POLIZIE



brumar®
DIVISE



DH20



MG 4713



SR100



DH18TS



SR90



SR90



RIVENDITORE AUTORIZZATO

Riproduzione vietata ai sensi di legge (art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633) Senza regolare autorizzazione, è vietato riprodurre questo catalogo anche parzialmente e con qualsiasi mezzo, compresa la fotocopia, anche per uso interno o didattico.



AGENZIA ITALIA PER FORNITURE
CASCHI SPECIALI

www.brumar-divise.it



Sede di Viterbo
Direzione Commerciale
Sede amministrativa e stabilimento:
01100 VITERBO - Via Fontecedro Loc. Poggino
Tel. 0761 391040 (R.A.) - Fax 0761 251792
e-mail: info@brumar-divise.it

Sede di Bologna
bologna@brumar-divise.it
Tel. +39 348 0219078

Sede legale di Roma
00195 ROMA
Circonvallazione Clodia, 88
pec: brumarsrl@legalmail.it



OMNIA PLASTICA srl